

Varillas de conexión 1FZ-FE Chrome-Moly Tamaños principales

Marca: huracán	
Longitud de centro a centro: 154.02 mm / 6.063 "	
Diámetro de agujero grande: 60.53 mm / 2.383 "	
Ancho de extremo grande: 27.80 mm / 1.094 "	
Diámetro de agujero pequeño: 26.005 mm / 1.023 "	
Ancho de extremo pequeño: 27.80 mm / 1.094 "	
Estilo de haz: haz de rayos X	

Bielas para Toyota 1FZ 1FZFE 154mm Características

Diámetro del perno de la biela	7/16 "
Peso aproximado de la biela	XXX
Clasificación de potencia anunciada	1000hp
Cantidad	Vendido como 6 piezas / juego
Material	Acero 4340 forjado
Biela acabado	Shot-peened, pulido
Alfiler	Casquillos de bronce en la muñeca
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	si
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

Descripción de la biela Toyota Land Cruiser L6 4.5L 1FZ

Las bielas 1FZ-FE Chrome-Moly se fabrican a partir de 4340 piezas forjadas con los mismos estándares exigentes. Las bielas para Toyota 1FZ 1FZFE 154mm tienen tratamiento térmico, alivio de tensión, granallado, 100% perfilado CNC, 100% taladrado y roscado CNC y 100% magnafluxed individualmente. Las bielas Toyota Landcruiser 1FZ FE X beam están diseñadas para construcciones de motores de 1000

caballos de fuerza.



Las bielas Toyota Landcruiser 1FZ FE X beam son Equilibrado dentro de una tolerancia de +/- 1 gramo por juego.

La biela Toyota Land Cruiser L6 4.5L 1FZ se adapta a los siguientes VEHÍCULOS:

Año	Modelo
1992-2009	Land Cruiser (J70)
1992-2006	Land Cruiser (J80)
1998-2007	Land Cruiser (J100)
1995-1997	Lexus LX450

Hurricane fabrica bielas de alto rendimiento para el motor Toyota, para más productos, consulte nuestro catálogo. No dude en [contactar al equipo de ventas de huracanes](#) para más información y ayuda.

Motor Toyota 1FZ-FE 4.5L



Nota: Imagen desde ESPECIFICACIONES DEL MOTOR