Marque: Hurricane
Moteur: Audi / VW 1.8T
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 144 mm / 5,670 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 50,60 mm / 1,992 "
Grande largeur d'extrémité: 24,95 mm / 0,982 "
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 20,01 mm / 0,788 "
Petite largeur d'extrémité: 24,95 mm / 0,982 "
Style de faisceau: poutre en I
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Quantité: 4pcs / set
Poids approximatif de la bielle: 612 g / pièce
Puissance nominale annoncée: 900 ch
Matériau: acier forgé 4340
Finition de la bielle: grenaillée, polie
Broche: bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis à capuchon
Ensemble de poids assortis: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Étiquette privée: Oui, disponible
Conception personnalisée: Oui, acceptez

La bielle forgée 144x 20mm pour le moteur Audi / VW 1.8t haute performance, les bagues de broche en bronze en vedette, chaque bielle étant correctement connectée par un manchon de cheville de qualité, il est facile de réaliser un remontage précis. Et toutes ces bielles Volkswagen sont traitées thermiquement, entièrement usinées CNC et sans contrainte pour une résistance élevée, elles peuvent atteindre 900 ch par jeu.

Ce type de cannes comprend:
1. Conception spéciale à grande échelle
Augmentez la zone de contact entre les tiges et le capuchon pour améliorer la résistance;
2. Carabine percée
Cette fonction offre une meilleure lubrification et refroidissement des broches, ce qui augmente la longévité de l'ensemble piston-tige.

Toutes ces tiges sont bien emballées avec 4 pièces / ensemble et des ensembles de poids à l'intérieur de 2 grammes.

Ces tiges forgées de style I-Beam sont disponibles avec une conception percée au fusil qui peut augmenter la longévité de la broche du poignet en fournissant une lubrification supplémentaire, si vous aimez cette option sur cette tige, n'hésitez pas contact nous pour vos demandes.

Les bielles VW sont les articles les plus vendus à l'usine Hurricane, vous pouvez donc consulter toutes sortes de modèles de bielles VW sur le site Web Hurricane, tels que:

| Moteur | Forme de faisceau | Lien |
|---|---|---|
| Audi S4 2.7T 30V et 2.8L V6 | X-beam | **Bielles forgées pour Audi S4 2.7T 30V et 2.8L V6, Audi 154X21mm** |
| VW / AUDI 2.0L ABF / ABA / AAD / 2E | Je rayonne | **Barres en I pour Audi / VW 2.0L ABF / ABA / AAD / 2E, longueur de tige 159 mm** |
| Audi A4 A6 | Poutre en H | **Kit bielles Audi (Vitesse & Performance Hurricane) pour Audi A4 A6 VW** |
| VW Air Cooled, journal VW | Poutre en H | **Jeu de bielles forgées 4340 Chromoly, longueur de tige VW Journal 5.700** |
| VW / AUDI 1.8T | Poutre en H | **Bielles de poutre en H VW Audi 144x19mm** |
| Audi / VW 1.9L TDI | Poutre en H | **Bielles Forgées Audi VW TDI 144 x 26mm** |
| VW Aircooled | Je rayonne | **VW inversion 5.394 "OEM bielle** |
| VW Aircooled | Poutre en H | **5.600 "bielles de poutre en H, journaux de type 1, équilibrés, ensemble de 4** |
| VW Aircooled | Poutre en H | **Bielles de poutre en H, longueur 5.500 ", journal Chevy 2.000" / 51mm** |
| VW Aircooled | Poutre en H | **5.400 "4340 bielles forgées en H en Chromoly forgé** |
| VW Aircooled | Poutre en H | **Hurricane 4340 5.394 "bielles de poutre en H** |
| VW 1.9L TDI | Je rayonne | **VW 1.9L TDI 4340 tiges forgées longueur de tiges 144mm** |
| VW 2.8L 2.9L 3.2L R32 Golf MK3 VR6 | Je rayonne | **VW 2.8L 2.9L 3.2L R32 Golf MK3 VR6 164X20 I poutre bielles forgées** |
| VW 1.9 TDI | Poutre en H | **VW Audi H-Beam Custom bielles pour 1.9L TDI 144mm** |
| VW / AUDI 1.8T | Poutre en H | **Tiges de poutre en H Audi / VW 1.8T, longueur de tige de 144 mm, extrémité de broche de 20 mm** |
| Audi 20V S2 S4 RS2 | Poutre en H | **Audi 20V S2 S4 RS2 forgé 4340 bielles en acier poutre en H, longueur de tige 155mm** |

Si vous ne trouvez pas les articles que vous recherchez, n'hésitez pas **contact** nous.