

Marque: Hurricane
Moteur: Audi / VW 1.8T
Type de pièce: bielles
Longueur centre à centre: 144 mm / 5,670 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 50,60 mm / 1,992 "
Grande largeur d'extrémité: 24,95 mm / 0,982 "
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 20,01 mm / 0,788 "
Petite largeur d'extrémité: 24,95 mm / 0,982 "
Style de faisceau: poutre en I
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Quantité: 4pcs / set
Poids approximatif de la bielle: 612 g / pièce
Puissance nominale annoncée: 900 ch
Matériau: acier forgé 4340
Finition de la bielle: grenillée, polie
Broche: bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis à capuchon
Ensemble de poids assortis: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Étiquette privée: Oui, disponible
Conception personnalisée: Oui, acceptez

La bielle forgée 144x 20mm pour le moteur Audi / VW 1.8t haute performance, les bagues de broche en bronze en vedette, chaque bielle étant correctement connectée par un manchon de cheville de qualité, il est facile de réaliser un remontage précis. Et toutes ces bielles Volkswagen sont traitées thermiquement, entièrement usinées CNC et sans contrainte pour une résistance élevée, elles peuvent atteindre 900 ch par jeu.

Ce type de cannes comprend:

1. Conception spéciale à grande échelle

Augmentez la zone de contact entre les tiges et le capuchon pour améliorer la résistance;

2. Carabine percée

Cette fonction offre une meilleure lubrification et refroidissement des broches, ce qui augmente la longévité de l'ensemble piston-tige.



Toutes ces tiges sont bien emballées avec 4 pièces / ensemble et des ensembles de poids à l'intérieur de 2 grammes.





Ces tiges forgées de style I-Beam sont disponibles avec une conception percée au fusil qui peut augmenter la longévité de la broche du poignet en fournissant une lubrification supplémentaire, si vous aimez cette option sur cette tige, n'hésitez pas [contact](#) nous pour vos demandes.

Les bielles VW sont les articles les plus vendus à l'usine Hurricane, vous pouvez donc consulter toutes sortes de modèles de bielles VW sur le site Web Hurricane, tels que:

Moteur	Forme de faisceau	Lien
Audi S4 2.7T 30V et 2.8L V6	X-beam	Bielles forgées pour Audi S4 2.7T 30V et 2.8L V6, Audi 154X21mm
VW / AUDI 2.0L ABF / ABA / AAD / 2E	Je rayonne	Barres en I pour Audi / VW 2.0L ABF / ABA / AAD / 2E, longueur de tige 159 mm
Audi A4 A6	Poutre en H	Kit bielles Audi (Vitesse & Performance Hurricane) pour Audi A4 A6 VW
VW Air Cooled, journal VW	Poutre en H	Jeu de bielles forgées 4340 Chromoly, longueur de tige VW Journal 5.700
VW / AUDI 1.8T	Poutre en H	Bielles de poutre en H VW Audi 144x19mm
Audi / VW 1.9L TDI	Poutre en H	Bielles Forgées Audi VW TDI 144 x 26mm
VW Aircooled	Je rayonne	VW inversion 5.394 "OEM bielle
VW Aircooled	Poutre en H	5.600 "bielles de poutre en H, journaux de type 1, équilibrés, ensemble de 4
VW Aircooled	Poutre en H	Bielles de poutre en H, longueur 5.500 ", journal Chevy 2.000" / 51mm
VW Aircooled	Poutre en H	5.400 "4340 bielles forgées en H en Chromoly forgé
VW Aircooled	Poutre en H	Hurricane 4340 5.394 "bielles de poutre en H
VW 1.9L TDI	Je rayonne	VW 1.9L TDI 4340 tiges forgées longueur de tiges 144mm
VW 2.8L 2.9L 3.2L R32 Golf MK3 VR6	Je rayonne	VW 2.8L 2.9L 3.2L R32 Golf MK3 VR6 164X20 I poutre bielles forgées
VW 1.9 TDI	Poutre en H	VW Audi H-Beam Custom bielles pour 1.9L TDI 144mm
VW / AUDI 1.8T	Poutre en H	Tiges de poutre en H Audi / VW 1.8T, longueur de tige de 144 mm, extrémité de broche de 20 mm
Audi 20V S2 S4 RS2	Poutre en H	Audi 20V S2 S4 RS2 forgé 4340 bielles en acier poutre en H, longueur de tige 155mm

Si vous ne trouvez pas les articles que vous recherchez, n'hésitez pas [contact](#) nous.

