

Marque: ouragan
Moteur: Subaru WRX 2.0L EJ20, 2.5L EJ25
Type de pièces: Tiges de raccordement
Centre au centre Longueur: 130.50mm / 5.137 "
Diamètre de l'alésage grand extrémité: 54.991mm / 2.165 "
Grande largeur de fin: 21.34mm / 0,840 "
Diamètre de l'alésage de petite extrémité: 23.012mm /0.906 "
Largeur de la petite extrémité: 21.34mm / 0,840 "
Style de faisceau: Traire H
Diamètre de boulon de la tige de raccordement: 3/8 "
Tige de liaison approximative Poids: 492 grammes par pièce sans boulons
Puissance annoncée Évaluation: 550hp
Quantité: vendu sous forme de 4 pièces par ensemble
Matériau: Forgé 4340 Acier
Finition de la tige de liaison: coupé, poli, poli
PIN: Pin de poignet en bronze
Pin de poignet Style: flottant
Style de rétention du capuchon: vis de capuchon
Ensemble de poids correspondant: oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: oui
Étiquette privée: oui, disponible
Conception personnalisée: oui, accepter

Tiges de raccordement de faisceau H Subaru EJ20, EJ25La description

Subaru 2.0L EJ20 / 2.5L EJ25 130.5mm Rod de raccordement pour les applications de course Subaru haute performance et pourrait prendre en charge 550 moteurs de chevaux, fabriqués à partir de [4340](#) Sorgings, rayons X, magnafluxé, Sonic testé, a grillé, entièrement usiné CNC.



Peu importe que vous souhaitiez qu'une seule pièce conorode de mesurer les dimensions et vérifiez la qualité d'abord, ou vous préférez des ensembles entiers pour tester le moteur et vérifier les performances de la puissance de la bande de raccordement. Les tiges de raccordement Subaru de faisceau Hurricane H faisceau pour EJ20, EJ25 seront mieux adaptées à vos besoins.





Si nous disposons d'un stock de tige de liaison EJ25 & EJ20 à haute performance, nous pouvons accepter l'ordre de vente au détail et ces Conrods seront vendus dans l'ensemble de 4.



Les tiges de raccordement convient à Subaru Impreza WRX STI EJ20 EJ25 Plus de conception:

1. i-faisceau, [Tiges de raccordement personnalisées en acier forgé de vitesse et de performances de l'ouragan - Subaru EJ20 Tiges](#)

2. poutre X, [Riche de raccordement en acier haute performance 4340 forgé pour Subaru EJ20 / 25](#)

3. Personnalisé, [Tiges de raccordement personnalisées sur mesure Hurricane I-Beam Subaru 2.0 / 2.2T WRX 2.5L STI EJ25 / EJ20](#)



À propos, vous êtes invités à regarder une courte vidéo des détails de la machine à tige de liaison de l'ouragan dans notre [Page d'accueil](#) SAVOIR COMMANDER LES TIGNES DE MARCHANDONES DE PARTAGES AUX TIGNES FINALES COMME UTILISATION. Bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations, bienvenue nous contacter en ligne ou par courrier électronique à : marketing@hurricane-rod.com .cn