

Honda H22 I-Beam Reliking Tiges principales Tailles principales

Marque: ouragan	
Centre au centre Longueur: 143.15mm / 5.636 "	
Big end diamètre de l'alésage: 51mm / 2.008 "	
Grande largeur de fin: 23.75mm / 0.935 "	
Diamètre de l'alésage de petite fin: 22mm / 0.866 "	
Largeur de la petite extrémité: 22mm / 0,866 "	
Style de faisceau: I-Beam	

Honda Prelude H22 Conrods Caractéristiques

Diamètre de boulon de la tige de raccordement	3/8 "
Poids de la tige de liaison approximative	Xxxg
Évaluation de la puissance annoncée	750hp
Quantité	Vendu en 4 pièces / set
Matériel	Forgé 4340 acier
Finition de la tige de connexion	Coupé, poli
Épingler	Pin de poignet en bronze
Style poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxé	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

Tiges de raccordement forgées de Forgygy I-Beam pour Honda H22A Description du moteur

Hurricane Speed & Performance est une fabricant de tiges de raccordement de la série Honda située à

Chengdu, en Chine. Voici une courte introduction de notre entreprise et de nos produits, veuillez consulter notre vidéo YouTube: [Qui sommes-nous? - Vitesse et performance de l'ouragan \(tige de raccordement\)](#)

Si vous souhaitez acheter des tiges de raccordement de moteur Honda H22 pouvant prendre ce que vous pouvez le jeter, ne cherchez plus. Les tiges de raccordement de faisceau I Hurricane Honda HADAA HADAA sont forgées et n'utilisent que les matériaux les plus puissants pour s'assurer qu'ils tiennent des quantités massives de puissance. Ils se déroulent dans un processus d'interdiction approfondi une fois terminé pour assurer que chaque tige est faite à la norme de qualité la plus élevée.

Les tiges de raccordement forgées de chaque poutre IO pour le moteur Honda H22A sont mirco polies et aigus après usinage et magnafluxé. Voici une comparaison photo de nos progrès polis mirco. Pour plus d'informations, veuillez vérifier notre [Page de presse: Les tiges de raccordement ont tiré le poisissage et le polissage mircolo-polissage spécial](#)



Remarque: Les tiges de raccordement de l'ouragan avant polie. Remarque: tiges de raccordement de l'ouragan après polie
L'ouragan a également une conception de faisceau H enda H22 Conrods, cliquez ici [FORGÉ HONA PRLEMUDE HONDA PRLEUDE H22 RETENS DE ROBES DE COURSEUX DE 22MM PIN](#)

Pour vérifier tout le catalogue de tige de liaison de la série Honda, veuillez consulter notre [Tiges Acura & Honda](#) ou [Page de téléchargement](#)

Forfait Honda Prelude H22 Conréd



Pour les échantillons de liaisons de connexion, nous fournissons une boîte bleue de l'ouragan pour vous livrer les Conrods, pour les commandes de lot, nous fournissons des cartons Naturl White Plus. Bienvenue à [Nous contacter](#), nous sommes prêts à vous aider avec votre prochain projet.

AcuraPhoto de voiture

