# Hurricane 4340 5,394 "H-poutres de raccordement tailles principales

| | |
|---|---|
| Marque: Hurricane |  |
| Centre à la longueur centrale: 137mm/5.394 " | |
| Grand diamètre d'alésage d'extrémité: 53.975 mm/2.125 " | |
| Grande largeur de fin: 22.65 mm/0.892 " | |
| Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22mm/0,866 " | |
| Petite largeur de bout: 24.7 mm/0.972 " | |
| Style de faisceau: poutre en H | |

# Chevy revues 5,394 "H-Beam bielles caractéristiques

| | |
|---|---|
| Diamètre de boulon de tige de raccordement | 3/8 " |
| Poids approximatif de la tige de raccordement | XXXG |
| Cote de puissance annoncée | 600hp |
| Quantité | Vendu en 4 pieces/set |
| Matériel | *Acier forgé 4340* |
| Finition de la bielle | Shot-grenaillé, poli |
| Pin | Douilles en bronze de goupille de poignet |
| Modèle de goupille de poignet | Flottant |
| Style de rétention du capuchon | Vis de capuchon |
| Ensemble de poids assorti | Oui, équilibré +/-1g |
| Magnafluxed | Oui |
| Private Label | Oui, disponible |
| Conception personnalisée | Oui, acceptez |

# Hurricane VW parties 5,394 ", équilibré, ensemble de 4 concannons Description

La vitesse et la performance des ouragans ont commencé à fabriquer et exporter des bielles de course de haute performance depuis 2000 à Chengdu, en Chine. Tous les bielles de course d'ouragan sont faites de la résistance à la traction et à la fatigue élevée 4340 matériel, conçu et vérifié par les modèles 3D complets, 100% ordinateur commandé numérique (CNC) usiné, polissage et projectile grenaillé. À l'heure actuelle, VW refroidi par air bielles avec Chevy journal peut être usiné, longueur incluse:**5,394 "5,400" 5,500 "5,600" 5,700 "**.

Économisez du poids et ajoutez des performances avec les bielles forgées 4340 chromoly de l'ouragan. Avec une longueur de 5,394 pouces et des revues de Chevy de 2.000 pouces/51 mm, ces tiges de raccordement de faisceau de H sont faites pour s'adapter avec nos manivelles de course. Les ensembles de quatre sont vendus dans le poids assorti et ont un couple recommandé de 26 ft. lbs.

**Avec le boulon de ARP2000 de 3/8 "comme suit:**
Matériel ARP2000
1) taille de fil: 5/16 "
2) Uhl: 1.500 "
3) longueur de fil: 0.550 "
4) longueur de poignée: 0.100 "
5) hauteur de la tête: 0.348 "
6) taille de clé: 3/8 "
7) Collier dia.: 0. 526 "



Que vous construisiez vous-même la voiture, ou vendiez directement sur le marché, nous pouvons répondre à vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter directement, marketing@hurricane-rod.com. CN.