Mazda 135 mm converges principales tailles

Marque: Hurricane *	
Centre à la longueur du Centre: 135 mm/5.315 "	
Diamètre d'alésage de grande extrémité: 51 mm/2.008 "	
Grande largeur de fin: 21,87 mm/0.861 "	
Petit diamètre d'alésage de fin: 19 mm/0,748 "	
Petite largeur de fin: 21,87 mm/0.861 "	
Style de poutre: poutre en H	

Caractéristiques de la Mazda connecting rods

Diamètre de boulon de tige de raccordement	3/8 "
Poids approximatif de la tige de raccordement	XXXG
Cote de puissance annoncée	550hp
Quantité	Vendu comme 4 pièces/Set
Matériel	*Acier forgé 4340*
Finition de tringle de raccordement	Shot-grenaillé, poli
Pin	Douilles en bronze de goupille de poignet
Style de goupille de poignet	Flottant
Style de rétention Cap	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/-1 g
Magnafluxed	Oui
Étiquette privée	Oui, disponible
Conception personnalisée	Oui, acceptez

Bielles forgées contiges pour Mazda MZR 1.6 l Description

Hurricane est un moteur fiable composants manufactuer en Chine, bienvenue pour vérifier notre vidéo Yutube: *Comment il est fait: bielle* pour connaître notre opération.

Ces contiges de Mazda 135 mm conçues par l'équipe d'ingénierie interne pour des applications de course. Tous les tubes de poutre en acier H de Hurricane sont finis dans notre usine sur les machines CNC avancées et maintenus à des tolérances très serrées. Les alésages de grande extrémité ont fini à + 0.005 mm, les alésages d'extrémité de goupille ont fini à + 0,005 millimètres. poids à +/-1 gramme par extrémité. Le matériel d'utilisation de goujon d'ouragan: 40Cr, HRC40-42, les tiges de raccordement et les chapeaux stables, permet le boulon et les tiges fonctionnant avec succès. L'utilisation de la douille en alliage de bronze de l'ouragan: QAL10-3-1.5, la douille, qui est initialement plus longue que la taille finie, a

un ajustement d'interférence et est placée en place.

Note: c'est l'une de nos opérations cruciales dans la fabrication d'une tige de raccordement de concurrence.: micro polissage. Il permettra d'améliorer la durabilité des tiges tout en laissant une finition très belle. Vous pouvez consulter cette page de nouvelles pour obtenir des informations plus détaillées: *Bielles Shot grenaillage et Mirco-polissage, spécial A-Level apparence*

Ces bielles forgées contiges pour Mazda MZR 1.6 l seront emballées en 4 morceaux par ensemble. Nous pouvons fournir "ouragan Blue Box" et "White Neutral Box"

Nous serions ravis de vous entendre et d'aider votre prochain projet, sentez-vous svp libre pour *Contactez-nous*.