

Bielle di alta qualità VW ABA ABF 159 x 20 mm Dimensioni principali

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 159 mm / 6.260 "	
Diametro foro punta grande: 50,6 mm / 1,992 "	
Larghezza punta grande: 24,9 mm / 0,9803 "	
Diametro foro punta piccola: 20 mm / 0,787 "	
Larghezza estremità piccola: 24,9 mm / 0,9803 "	
Stile del fascio: raggi X.	

Caratteristiche delle bielle in acciaio trave X VW / Audi 159mm

Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	610 grammi
Valutazione di potenza pubblicizzata	700hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi per set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciamento ponderato +/- 1 grammo per set
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Bielle a raggi X per Audi VW 2.0L 16V ABF ABA Descrizione

La serie di bielle forgiate Volkswagen ABF 4340 forgiate a raggi X con una lunghezza di 6,260 pollici sono costruite in acciaio forgiato pezzo unico forgiato in acciaio 4340 forgiato e testato di grado (X-Ray & Sonic) per una grande resistenza. Bielle di alta qualità VW ABA ABF 159 x 20 mm dotate di cappuccio tassellato e boccole terminali in bronzo silicico per un allineamento superiore.

La biella da corsa forgiata su misura per la biella VW ABF 159mm utilizza le levigatrici Sunnen con utensili diamantati Sunnen per la lavorazione e il dimensionamento di estremità grandi e perni.

Le bielle a raggi X per Audi VW 2.0L 16V ABF ABA sono progettate per motori da 700 cavalli.



Le bielle VW / Audi 159mm in acciaio con travi a X hanno foro di estremità piccola da 20 mm, foro di estremità piccola da 21 mm e foro di estremità piccola da 22 mm per la vostra scelta sentiti libero di [contattare il nostro team di vendita](#) per maggiori informazioni.

Biella VW Audi 159mm 6.260 "APPLICAZIONI:

Motori VW - Golf 1993-1999.5 (MK3) 8V 2.0L e 16V 2.0L

Motori VW - GTI 1993-1999.5 (MK3) 16V 2.0L

Motori VW - Jetta 1993-1999 (MK3) 8V 2.0L e 16V 2.0L

Motori VW - Corrado 1988-1995 (A3) 16V 2.0L

VW - Costruzioni motore ibrido ABA 16V / 20V (richiede pistoni 9A 2.0L 16V)

CODICI MOTORE: ABA e ABF

Auto da corsa VW Corrado



Nota: foto da Flickr.