

Marca: uragano
Motore: VW raffreddato ad aria
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 137,16 mm / 5,400 "
Diametro foro punta grande: 57.805 mm / 2.2758 "
Larghezza della fine: 22,65 mm / 0,8994 "
Diametro foro punta piccola: 22,005 mm / 0,8663 "
Larghezza ridotta: 24,7 mm / 0,9724 "
Stile fascio: I-Beam
Diametro asta di biella: 3/8 "
Biella approssimativa Peso: 545 / pezzo
Valutazione pubblicizzata della potenza del motore: 900 CV
Quantità: venduto come 4 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine in bronzo da polso
Polsino Stile: flottante
Stile di conservazione di Cape Town: tappo a vite
Set di pesi corrispondenti: Sì, bilanciato +/- 1 g

VW Air Cooled 5.400 Descrizione del set di bielle

Le barre di collegamento del fascio di uragano I per il motore raffreddato ad aria VW con riviste VW. Questi sono di alta qualità finiti in acciaio al cromo 4340 e prodotti nei nostri macchinari CNC all'avanguardia. Le canne 4340 sono un ottimo aggiornamento rispetto alle aste OEM VW raffreddate ad aria. ancora più importante, la fine grande è un design speciale e fornirà una forza extra per raggiungere una potenza più elevata, il che significa che funzioneranno perfettamente in un motore Stroker.

Bielle di uragano CARATTERISTICHE

- TRATTAMENTO TERMICO, RAGGI X, SONIC TESTATO, MAGNA-FLUSSO, STRESS RILASCIATO.
- □CATRICI IN ACCIAIO DA 1 PEZZO CONSISTIFICATE 4340 PER MAGGIORE FORZA.
- □MININITO CON TOLLERANZE ESTREMAMENTE STRETTE.
- □BOCCOLE IN BRONZO PER PERNI GALLEGGIANTI.
- □RISPARMIO DI PESO IMPORTANTE.
- □READY TO RUN

Eccetto il raggio I, l'Hurricane ha anche prodotto delle bielle H-beam 5.400 "per il motore raffreddato ad aria VW. Si prega di controllare le nostre informazioni sulle bielle con raffreddamento ad aria 5.400 alla nostra pagina del prodotto: [Bielle H-Beam, lunghezza 5.400 ", VW Journal 2.165" / 55mm](#)



Hurricane VW Air Cooled 5.400 Bielle Commenti del test cliente

L'immagine qui sotto è un feedback via email di uno dei nostri clienti delle bielle raffreddate ad aria. Se hai bisogno di maggiori informazioni per le nostre bielle, per favore [Contattaci](#) direttamente.

Re: Hurricane rods Feedback  

[精简信息](#)

发件人: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@mail.com" <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@mail.com> [添加到通讯录] [加入黑名单]

收件人: "Katherine - Hurricane" <katherine@hurricane-rod.com.cn>

时间: 2018-01-10 12:57:55 (星期三)

Hi Katherine,

They check out on all measurements extremely well. I've checked out the fit of a piston and it's perfect.

Il contenuto di questa email, dei suoi allegati e dei suoi destinatari è riservato. Se non sei il destinatario designato, non leggere, copiare, distribuire o utilizzare questo messaggio. Se hai ricevuto questo messaggio per errore, ti preghiamo di avvertire immediatamente il mittente. Il mittente non è responsabile per i danni causati dall'uso non autorizzato di questo messaggio. Se hai ricevuto questo messaggio per errore, ti preghiamo di avvertire immediatamente il mittente. Il mittente non è responsabile per i danni causati dall'uso non autorizzato di questo messaggio.

We'll keep in touch.

Best regards



On 10 Jan. 2018 11:58 am, "Katherine Hu" <katherine@hurricane-rod.com.cn> wrote:

Good morning, hope you are doing well.

May I know do you already back to work from Xmas holiday? Any test news or feedback for our air cooled rods?

Immagine di auto Volkswagen Beetle blu classico

