

H-Beam bielle, 5,500 "lunghezza dimensioni principali

Marca: Hurricane	
Centro alla lunghezza del centro: 139.7 mm/5.500 "	
Grande diametro foro di fine: 53.975 mm/2.125 "	
Grande larghezza di estremità: 22.65 mm/0.892 "	
Diametro piccolo foro di fine: 22mm/0,866 "	
Larghezza di piccola estremità: 24,7 mm/0.972 "	
Stile del fascio: H-fascio	

Chevy Journal 2.000 "/51mm, 5,500" caratteristiche bielle


Diametro bullone Biella	3/8 "
Peso di Biella approssimativo	XXXg
Rating potenza pubblicizzato	600hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi/set
Materiale	Acciaio forgiato 4340
Finitura Biella	Shot-martellato, lucido
Pin	Bronzine perno boccole
Stile del perno del polso	Mobile
Cap stile di conservazione	Tappo vite
Peso abbinato set	Sì, bilanciato +/-1g
Magnafluxed	Sì
Private label	Sì, disponibile
Progettazione personalizzata	Sì, accetto

Uragano velocità e prestazioni 5,500 "refrigerati converges

Descrizione


5,500 "4340 forgiato saldobrasato H-Beam bielle, bulloni standard, bilanciato, set di 4 sono lavorati con macchina completa CNC. Tutti tenuti insieme con forgiato 4340 ARP 3/8 "bulloni in grado di sopportare 220.000 PSI carico di trazione. Le aste H-Beam dell'uragano sono perfette per gli alberi a gomiti standard.

1. con ARP2000 Bolt



Bulloni Rod-3/8 "specifiche:
3/8

- 1) dimensione del filetto: 5/16 "
- 2) Uhl: 1.500 "
- 3) lunghezza del filetto: 0.550 "
- 4) Lunghezza grip: 0.100 "
- 5) altezza capa: 0.348 "
- 6) taglia della chiave: 3/8 "
- 7) diametro del collare: 0.526 "



2. con [Copia ARP2000 Bolt](#), 3USD/Piece



Drag Racing

Il coleottero è stato modificato per l'uso in Drag Racing; la distribuzione del peso all'indietro (layout RR) mantiene il peso sulle ruote posteriori, massimizzando la presa dalla linea di partenza. Il peso della vettura è ridotto per una gara piena di drag Beetle, migliorando ulteriormente la presa e anche il rapporto potenza-peso. Combinata con il layout RR del coleottero, le ruote possono essere raggiunti facilmente, ma il tempo "in aria" peggiora 1/4 miglia di tempo. Per evitare questo, sono state aggiunte le "barre delle ruote". Una versione notevole, in campagna negli Stati Uniti è stato il empi pollici Pincher.



Aste correlate:

1. [Uragano 4340 5,394 "H-Beam bielle, riviste Chevy, 3/8" ARP 2000 bulloni, equilibrato, set di 4](#)
2. [5,400 "4340 forgiato saldobrasato H-Beam bielle, bulloni standard, riviste Chevy, equilibrato, set di 4](#)