Marca: uragano
Motore: VW VR6
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 164mm / 6.457 "
Diametro foro punta grande: 56,80 mm / 2,236 "
Larghezza della larghezza: 19,88mm / 0,783 "
Diametro foro punta piccola: 20,01 mm / 0,888 "
Larghezza piccola: 19,90mm / 0,783 "
Stile di fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 3/8 ", 5/16"
Quantità: 6 pezzi / set
Peso approssimativo della biella: 590,598 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 1000hp
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: **Sciancrato, lucido**
Perno: bronzine bronzate
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

ChroMoly Bielle per VW VR6 Descripition

Queste barre di collegamento del fascio H di dimensioni standard per il motore VW VR6, ciascuna di esse sono lavorate con trattamento termico a HRC 34-38, lucidate e pallinate per una maggiore resistenza a fatica, magnafluxed per garantire qualità, boccole con boccola per un perno completamente flottante, tassello di qualità maniche completamente montate per assicurare un accurato riassemblaggio.

uragano Bielle in acciaio H-beam 164mm (6 pz) si adatta fo VW Golf / Jetta - 2.8 2.9 3.2L R32 VR6 motori. tranne il design a raggio H, offriamo anche il design a raggio I e X per questo modello.

1. *Bielle VW 2.8L 2.9L 3.2L R32 Golf MK3 VR6 164X20 I con traversino forgiato*
2. *Bielle Volkswagen VR6 X-beam 4340 in acciaio*

Queste canne forgiate stile H-Beam sono disponibili con design a carabina perforata che può aumentare la longevità del perno del polso fornendo una lubrificazione aggiuntiva. Se ti piace questa opzione su questa canna, sentiti libero contatto noi per le tue richieste.