

Marca: uragano
Motore: VW VR6
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 164mm / 6.457 "
Diametro foro punta grande: 56,80 mm / 2,236 "
Larghezza della larghezza: 19,88mm / 0,783 "
Diametro foro punta piccola: 20,01 mm / 0,888 "
Larghezza piccola: 19,90mm / 0,783 "
Stile di fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 3/8 ", 5/16"
Quantità: 6 pezzi / set
Peso approssimativo della biella: 590,598 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 1000hp
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: **Sciancrato, lucido**
Perno: bronzine bronzate
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

ChroMoly Bielle per VW VR6 Description

Queste barre di collegamento del fascio H di dimensioni standard per il motore VW VR6, ciascuna di esse sono lavorate con trattamento termico a HRC 34-38, lucidate e pallinate per una maggiore resistenza a fatica, magnafluxed per garantire qualità, boccole con boccola per un perno completamente flottante, tassello di qualità maniche completamente montate per assicurare un accurato riassetto.





uragano Bielle in acciaio H-beam 164mm (6 pz) si adatta fo VW Golf / Jetta - 2.8 2.9 3.2L R32 VR6 motori. tranne il design a raggio H, offriamo anche il design a raggio I e X per questo modello.

1. [Bielle VW 2.8L 2.9L 3.2L R32 Golf MK3 VR6 164X20 I con traversino forgiato](#)
2. [Bielle Volkswagen VR6 X-beam 4340 in acciaio](#)



Queste canne forgiate stile H-Beam sono disponibili con design a carabina perforata che può aumentare la longevità del perno del polso fornendo una lubrificazione aggiuntiva. Se ti piace questa opzione su questa canna, sentiti libero [contatto](#) noi per le tue richieste.

