

Marca: uragano
Motore: Honda B18
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 141,33 mm / 5,564 "
Diametro foro finale: 48,01 mm / 1,8902 "
Larghezza della larghezza di punta: 23,75 mm / 0,935 "
Diametro foro punta piccola: 19,99mm / 0,787 "
Larghezza fine piccola: 22,86 mm / 0,900 "
Stile fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 535 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 750hp
Quantità: venduto come 4 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzine
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Hurricane H beam Honda B18 Bielle Descrizione

Il materiale dell'asta di uragano usa l'acciaio chromoly 4340, rapporto di prova per favore [Clicca qui](#). Queste nuove bielle Honda b18 sono prodotte con FORCING ONE-PIECE. Il processo di fucinatura forza il grano nella forma di una biella, risultando in una vita a fatica superiore.



L'uragano è uno standard di prestazioni e un produttore di bielle personalizzate, tutte le nostre bielle specifiche per gara sono prodotte su tutta la linea di produzione CNC.



Il trattamento di micro-lucidatura e brunitura rende l'apparenza delle bielle liscia, migliorando anche la durata delle bielle. Se sei alla ricerca di un'asta da gara Honda senza rompere il tuo budget, consideraci affidabile.



L'uragano offre vari design e specifiche bielle per motori Honda B18.

1. [Canne H-Beam Honda H18 B18](#) La lunghezza da centro a centro è 140 mm

2. [Bielle H-Beam Asta lunga Honda 5.967 B18 B20 Biella](#) La lunghezza da centro a centro è 151,56 mm

3. [Set di 4 aste di collegamento Hurrda / ACURA ACL 1.8L LS / NON-VTEC, B18A / B Hurrda 4340 Chrome Moly](#) La lunghezza da centro a centro è 137 mm



Se desideri personalizzare le bielle per i tuoi motori, non esitare a lasciare le tue richieste su: [Hurricane Speed & Prestazioni - Modulo di biella personalizzato](#)