


Marca: uragano
Motore: Chrysler RB 426 440 HEMI
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 174.24mm / 6.860 "
Diametro foro punta grande: 63,5 mm / 2,500 "
Larghezza della larghezza di punta: 25,58 mm / 1,007 "
Diametro foro punta piccola: 26,16 mm / 1,030 "
Larghezza piccola: 25,4 mm / 1,250 "
Stile di fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 7/16 "
Peso approssimativo della biella: 800 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 1000hp
Quantità: venduto come 8 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzate
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

1. Precisione terminata a [Velocità e prestazioni dell'uragano](#) sui macchinari più nuovi e moderni.
2. Costruito e lavorato con forgiati in acciaio al cromo ad alta resistenza 4340
3. Micro-lucido e pallinato non solo migliorano la vita a fatica, ma lasciano anche un aspetto liscio e bello.
4. Boccola fine per asta per perni pistone flottanti.
5. Portare i set corrispondenti entro 2gram per un bilanciamento ottimale.

Processo di biella di finitura presso l'officina di Hurricane



Officina della fabbrica di bielle di uragano



L'uragano offre anche bielle di travi Ford H, tra cui Small Block, Big Block, 351 WINDSOR e così via. Visita [Pagina delle canne Ford](#) per taglie e informazioni generali. Potresti anche trovarlo [FAQs](#) e [video](#) pagine utili.