

Dimensioni principali delle bielle Honda F23

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 141mm / 5.551 "	
Diametro foro punta grande: 48,01 mm / 1,890 "	
Larghezza punta grande: 19,78 mm / 0,779 "	
Diametro foro punta piccola: 22,00 mm / 0,866 "	
Larghezza estremità piccola: 19,78 mm / 0,779 "	
Stile del fascio: raggi X.	

Caratteristiche delle bielle F23A

Diametro bullone biella	3/8 "
Peso approssimativo della biella	XXX
Valutazione di potenza pubblicizzata	700hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Descrizione delle bielle Honda F23 X beam

Le bielle Hurricane Honda F23 sono forgiate in acciaio al cromo Moly 4340 e lavorate a CNC secondo le nostre rigorose tolleranze. Quelli forgiati 4340 in acciaio biella per Honda Accord F23 qualità delle caratteristiche [bulloni uragano 3/8 asta](#) e boccole del perno del polso in bronzo silicico per garantire affidabilità. Anche la nostra biella F23A è abbinata a un peso di +/- 1 grammo per set. Questa

combinazione di rigorosa selezione del materiale, componenti di qualità e tolleranze precise garantisce che ti venga offerta una biella della migliore qualità sul mercato. Le nostre bielle Honda F23 a raggi X hanno una potenza nominale di 700 CV e sono progettate specificamente per alti regimi di giri e applicazioni potenziate.



4340 Le bielle cromate Moly per HONDA F23 sono pronte per la levigatura.

Biella forgiata in acciaio 4340 per applicazione Honda Accord F23:

Motore	Anno	Modello
F23A1	1998-2002	Honda Accord LX, EX e SE, LEV
F23A4	1998-2002	Honda Accord ULEV
F23A5	1998-2002	Honda Accord DX, Honda Accord LXi, Honda Accord LX VP
F23A7	1998-1999	Honda Odyssey, Isuzu Oasis e EUDM Honda Shuttle
F23Z5	2001-2003	Honda Accord Tipo V

La fabbrica di uragani ha prodotto bielle H ad alte prestazioni, trave X e trave I per motori Honda B, D, K, F, H, per ulteriori prodotti, consultare il nostro catalogo. per favore [Contattaci](#), stiamo aspettando i tuoi commenti, richiesta.

Auto da corsa Honda Accord 1999



Nota: Immagine a partire dal Pinterest.