Marca: Hurricane

Motore: Honda F20C/S2000

Tipo di parte: bielle

Lunghezza centro-centro: 152.98 mm/6.023 " Diametro grande dell'estremità del foro: 51/2.008 "

Grande fine larghezza: 23.85 mm/0.939 "

Diametro piccolo del foro dell'estremità: 23/0,906 "

Larghezza di fine piccola: 22mm/0.866 "

Stile del fascio: X-fascio Biella diametro bullone: 3/8 "

Approssimativo Biella peso: 640g/Piece Potenza pubblicizzata Rating: 900cv Quantità: venduto come 4pieces/set Materiale: forgiato 4340 acciaio

Biella finitura: shot-martellato, lucidato

Pin: bronzo boccole polso pin Puntina da polso stile: Floating

Tappo stile di conservazione: vite tappo Peso abbinato set: Sì, bilanciato +/-1g

Magnafluxed: Sì

Private label: Sì, disponibile

Disegno su ordinazione: Sì, accetti

Le aste della serie Honda sono forgiate da Select <u>4340 CR acciaio</u> e caratterizzano un disegno del X-fascio, con conseguente l'ultimo rapporto della resistenza--peso. 4340 CR è uno dei materiali più forti disponibili, tuttavia, non tutti i 4340 CR è lo stesso. Come, l'uragano si basa su un vasto test di materiale e lavora a stretto contatto con la sua fonderia di produrre aste di alta qualità ad un prezzo abbordabile. Completo di trattamento termico, temperamento, e shot-processi pallinatura insieme garantire che ogni stelo serie Honda rimane coerente e forte. Per concludere, ogni asta con un peso del blance assicura l'integrità e che ogni processo è stato completato completamente e secondo le specifiche rigide.