

Бренд: Ураган
Двигатель: Vauxhall Opel C20LET / Z20LET / C20XE 2.0L
Тип детали: Соединительные стержни
От центра до центра Длина: 143 мм / 5,630 "
Диаметр отверстия большого конца: 52 мм / 2.047 "
Ширина большого конца: 26,3 мм / 1,035 "
Диаметр отверстия малого конца: 21 мм / 0,827 "
Ширина малой длины: 21.9 мм / 0.862 "
Тип луча: H-beam
Диаметр болта болта: 3/8 "
Ориентировочная шатун Вес: 575 г / шт.
Рекламируемый рейтинг мощности: 550 л.с.
Количество: Продано 4 шт. / Комплект
Материал: ковкая сталь 4340
Соединительная штанга: Выстрел, полировка
Pin: бронзовые втулки
Стиль запястья: плавающий
Стиль удержания крышки: винт крышки
Вес Совместимый набор: Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed: Да
Личная метка: Да, доступно
Пользовательский дизайн: Да, примите

Соединительные стержни урагана отлично сочетаются **Vauxhall Opel C20LET / Z20LET / C20XE 2.0L** двигатель. Кованый шатун Opel полностью обработан и сбалансирован на + или - 1 грамм. Конструкция пучка H значительно увеличивает прочность и долговечность. Все стержни подвергаются дробеструйной обработке, микрополировке, чтобы улучшить усталость. на каждый стержень прикреплены вставки из бронзы с запястью, чтобы повысить износостойкость.

Ниже приведено изображение Vauxhall Opel C20LET / Z20LET / C20XE 2.0L с рисунком плунжера, за исключением регулируемой высокой точности, внешний вид выглядит очень по-другому с другими стержнями на рынке. И они могут вмещать около 600HP, это хороший выбор для ваших высокопроизводительных приложений opel c20xe.



Все штанги упакованы хорошо на заводе ураганов перед отправкой, здесь наклейки Opel с20xe h-луча упаковывают изображение для вашей справки, как показано ниже:



Бурильная винтовка (также называемая опциональной смазкой с принудительной

смазкой или услуги печати логотипов продаются отдельно, пожалуйста [свяжитесь с нами](#) для оказания помощи. Ураганная скорость aptPerformance также обеспечивает широкий диапазон размеров для самых популярных типов двигателей. Ты можешь [скачать нашу продукцию на этой странице](#).