

Subaru EJ20 УРОВЕНЬ ГЛАВНЫЕ Размеры

Бренд: ураган	
Центр до центра договора: 130.50 мм / 5.137 "	
Большой конец диаметр отверстия: 54.991 мм / 2.165 "	
Большой конец шириной: 21,34 мм / 0,840 "	
Маленький диаметр конечного отверстия: 23.012 мм / 0,906 "	
Маленький конец ширины: 21,34 мм / 0,840 "	
Стиль луча: I-Beam	

Subaru STI Connecting Rod (EJ257) Особенности

Диаметр болтов соединения	3/8 "
Ориентировочный соединительный вес стержня	~
Рекламный рейтинг лошадиных сил	800 л.с.
Упаковка	4 штуки / набор
Материал	Ковка 4340 сталь
Соединительная стержень	Выстрел, полированный
Штырь	Бронзовые запястья
Стиль запястья	Плавающий
Стиль удержания крышки	Крышка винта
Вес сопоставлен набор	Да сбалансированный +/- 1G
Magnafluxed.	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

Subaru EJ20 EJ25 кованые соединительные стержни

Описание

Кованые стальные I-Beam, H-Beam и X-Beam Rids изготовлены из 4140, 4340, 4330, 300 м или других собственных высокопрочных хромированных стальных сплавов представляют собой хорошую опцию Upgrade для многих двигателей. В настоящее время скорость и производительность урагана

имеют различные виды кованых стальных стержней для двигателей Subaru EJ20 EJ25. По сравнению с [Subaru EJ20 H Beam Pods](#) Пользовательские соединительные стержни I-луча для Subaru EJ20 могут обрабатывать больше лошадиных сил в теории. Ураган Subaru EJ20 EJ25 Соединительные стержни Subs для 2002-2014 годов Subaru Impreza WRX и 2004-2017 Subaru Impreza WRX STI.



И мы добавляем масляный резервуар на п.э, с формой воронки в верхнем нефтяном отверстии, чтобы обеспечить лучший шанс собирать масло для смазки РЕ.



Конечно, помимо этого, все функции могут быть предоставлены, если вы хотите себя [Пользовательские соединительные стержни](#)Отказ

Обратная связь пользовательских соединительных стержней Subaru




Принято к сведению: Это N-лучевые соединительные стержни для двигателей Subaru EJ20 / EJ25.

Таможенные соединительные стержни Толерантность

- A. Центр допускной длины допуска: $\pm 0,05$
- B. Будьте на улице: $+0,013$,
- C. Ширина PE: $\pm 0,02$
- D. PE BORE: $+0.005$
- E. Ширина PE: $\pm 0,05$
- E. Ширина общего / плеч: $\pm 0,05$

Больше FAQ Хорошо хорошо!



Примечание: Картина из вырезных автомобилей | Александр Федотов