

I-Beam Подключение стержней Nissan RB25DET, RB26DETT - 21 мм PIN-код Главные размеры

Бренд: ураган	
Центр до центра длины: 121,49 мм / 4.783 "	
Большой концевой диаметр отверстия: 51 мм / 2.008 "	
Большой конец шириной: 21,8 мм / 0,858 "	
Диаметр небольшого конца отверстия: 21 мм / 0,827 "	
Маленький конец ширины: 21,8 мм / 0,858 "	
Стиль луча: I-Beam	

I-Beam Pods Nissan RB26 RB26DETT Подробнее

Диаметр болтов соединения	3/8 "
Ориентировочный соединительный вес стержня	Хххг.
Рекламный рейтинг лошадиных сил	1200 л.с.
Количество	Продается как 6 штук / набор
Материал	Ковка 4340 сталь
Соединительная стержень	Выстрел, полированный
Штырь	Бронзовые запястья
Стиль запястья	Плавающий
Стиль удержания крышки	Крышка винта
Вес сопоставлен набор	Да, сбалансирован +/- 1G
Magnafluxed.	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

RB26 / RB25 Соединительные стержни Описание

Ураганная скорость и производительность - производитель высокопроизводительных автомобильных деталей двигателя. Мы специализируемся на вращающейся сборке и связанных со значениям; коленчатые валы, стержни и поршни. Все наши продукты разработаны и производятся на нашем заводе на передовых машинах с ЧПУ. Кроме того, также могут быть предоставлены 4340

стальной конрод, титановые и алюминиевые стержни. Во-первых, просматривайте наш сайт: [4340 сталь, титановые и алюминиевые соединительные стержни](#) Затем организуйте фабричный тур по электронной почте: marketing@hurricane-rod.com .CN.

Ураган I-Beam Rods Nissan Двигатель: RB25, RB26 прямо там сверху в верхней части пищевой цепи. Мы делаем это с 2000 года и никогда не видели никого. Если вы ищете стержень, который справится с большой мощностью без проблем, мы ваш отличный выбор. Они приходят стандартным стандартом с болтами ARP 2000 или вы можете обновить до BOLD ROT ARP 625+, который может обрабатывать больше мощности и более высокой об / мин. Если вы не уверены, если это правильный стержень для вас, пожалуйста [контакт один](#) Из наших опытных представителей продаж сегодня поможет вам собрать список запчастей для вашей следующей сборки!

I-Beam Robs Nissan RB26 RB26DETT Особенности:

Фабрика сделана и предоставлена напрямую

Кованые из 4340 Качество самолета Вакуумный дегазированный материал

Застрелен после полностью с ЧПУ

Крепежные крепления оснащены 3/8 "винтами ARP 2000


Специально предназначен для обработки приложений высокого уровня мощности при использовании Turbos

Диапазон лошадиных сил для этих стержней составляет 175-200 лошадиных сил на стержень.

Похожий товар: [H-Beam Подключение стержней \(6 шт\) для двигателя Nissan RB26 / RB25](#)

Часто задаваемые вопросы: Вы бы дали бы мне знать, как такова упаковка каждого CONROD?

Первый пакет: каждый конрод ржавчина охраняется и в герметичном пластиковом пакете;



Второй пакет:

A: Peam Package.



В: нейтральный пакет

