

SAAB B205 Verbindungsstangen Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Zentrum bis mittlere Länge: 159mm / 6.260 "	
Big End Bohrung Durchmesser: 56mm / 2.205 "	
Große Endbreite: 26,4 mm / 1.039 "	
Kleine Endbohrung Durchmesser: 24mm /0.945 "	
Kleine Endbreite: 22mm / 0.866 "	
Strahlstil: H-Beam	

Saab Conrods mehr Funktionen

Bolbeldurchmesser des Verbindungsstangens	3/8 "
Ungefähres Verbindungsstangengewicht	630g.
Beworbene Leistung der Leistung.	600HP.
Menge	Verkauft als 4 Stück / Set
Material	4340 Stahl geschmiedet
Verbindungsstange	Erschossen, poliert
Stift	Bronze-Armband-Pin-Buchsen
Armband-Pin-Art.	Floating.
Cap-Retentionsstil.	Kopfschraube
Gewicht abgestimmt	Ja, ausgewogen +/- 1g
Magnavuxed.	ja
Privates Label	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptieren



Zölle SAAB B205 Motorstäbe Beschreibung

Saab B205-Verbindungsstäbe sind ein neuer Modellstangen, wir den Haupt-Export in Großbritannien. Alle Ruten, die von geschmiedeten 4340-Stahlschmieden gewonnen und vollständig mit CNC-Maschine fertiggestellt wurden.

Factory-Hurricane




CNC machine-Hurricane



Als Verbindungsstabfabrik, **Hurrikangeschwindigkeit & Leistung** liefert nicht nur gewöhnliche Ruten, wie **LS1 I-Strahl-Verbindungsstange 6.125**, **Geschmiedete I-Balken-Verbindungsstangen für Nissan / Holden RB30** etc, aber auch kundenspezifische Ruten nach spezifizierten Diemensionen und Design, wie Saab 9-5 B205-Ruten. Sie können mit dem Motor mit SAAB B205 mehr Horse Power umgehen. Alle diese Rutentoleranz kontrollierten strikt während der Produktion. Unsere Tolerannce der Hauptgrößen wie folgt:

1. Mitte zur Mittellänge: $\pm 0,05$
2. Big End Bohrendurchmesser: $+0.013, -0.000$
3. Große Endbreite: $\pm 0,02$
4. Durchmesser des kleinen Endbohrung: $+0.005$
5. Kleine Endbreite: $\pm 0,05$



Wenn Sie jegliche Arten von Ruten einbrücken möchten, sind unsere Ingenieure und erfahrene Handwerker dabei, Ihrem Unternehmen den Rand in Bezug auf Qualität und Preis über Ihre Konkurrenten zu geben. Und durchsuchen Sie unsere Website oder arrangieren Sie eine Fabrik-Tour per E-Mail: marketing@hurricane-rod.com.cn. Oder lassen Sie uns Ihre Bedürfnisse direkt mit kennen [Benutzerdefinierte Seite](#).

Und dort einige Links zu benutzerdefinierten Ruten, die Sie möglicherweise nicht getestet haben:

- 1 [Hurrikan-Verbindungsstäbe Big End-Design](#)
- 2 [Hurrikan-Verbindungsstangen-Merkmale - verschiedene Strahldesigns](#)
3. [Hurrikan-Verbindungsstange Schulter-Design](#)

Kundenspezifische Ruten Feedback.

Re: HUR Information for [redacted]

发件人: [redacted] [添加到通讯录] [加入黑名单]
 收件人: "illan"<illan@hurricane-rod.com.cn>
 时间: 2015-11-03 20:27:15 (星期二)

Hello Illan,

Thank you for the message, all is well here thank you. The rods are good, I just need to use them now!

Best Regards

Garry

RE: HUR information [收件箱]

↑ ↓ □

illan@hurricane-rod.com.cn
 west city 于 2015年5月21日(星期四) 11:04 发给我

[查看相关会话](#) [详细信息](#)

为了保护您的隐私，我们对内容中的图片做了屏蔽处理。 [显示图片](#) | [一直显示图片](#)

Hi Illan

We received the shipment yesterday.

The con rods look good happy with them.

Re: HUR confirmation [收件箱]



illan@hurricane-rod.com.cn



Ahmed AlZarouni 于 2015年2月26日(星期四) 14:16 发给我

[查看附件](#) [查看相关会话](#) [详细信息](#)

Good received and appeared excellent. The quality is under testing on actual engines. Will update you.

Sent from my iPhone

On 26 Feb 2015, at 06:14, illan Zhang <illan@hurricane-rod.com.cn> wrote: