

Holden 3,8L V6 L67 X-Strahl-Verbindungsstangen Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Mitte zu Mitte Länge: 145,85 mm/5,742 "	
Big End Bohrungsdurchmesser: 60,3 mm/2,374 "	
Big End Breite: 21,4 mm/0,843 "	
Kleiner Endbohrungsdurchmesser: 22 mm/0,866 "	
Kleine Endbreite: 21,4 mm /0.843 "	
Strahlstil: X-Strahl	


Holden 3,8L V6 X-Strahl-Verbindungsstäbe Merkmale

Stangenschraubendurchmesser	3/8 "
Ungefähre Verbindungsstangengewicht	Xxxg
Bewertet mit Pferdestärken	900 PS
Menge	Verkauft als 6 Teile /Set
Material	Forged 4340 Stahl
Stangenverschluss	Erschossen, poliert
Stift	Bronzegelenkstiftbuchsen
Handgelenkstiftstil	Schwebend
Cap -Retention -Stil	Kappenschraube
Gewicht übereinstimmter Satz	Ja, ausgeglichen /- 1g
Magnafluxed	Ja
Handelsmarklabel	Ja, verfügbar
Benutzerdefiniertes Design	Ja, akzeptieren

Zusätzliche Beschreibung:

1. Voll fertig mit CNC -Maschine.
2. Härte nach dem Löschen und Temperieren ist HRC34-38.
3. Jedes Schmieden ist Röntgenaufnahme, Sonic getestet und magnafluxed.

4. Dübelhülsen in der Stangenkappe lokalisieren.
5. Schuss war ein Blick, um Stress zu lindern.
6. Anzug für Standard -ARP 2000 -Schrauben.
7. **Benutzerdefiniertes Design** und Übergröße sind akzeptabel.
8. Das Laser -Private -Label ist akzeptabel.



X-Strahl-Verbindungsstäbe bei der Produktion



Fertige X-Strahl-Verbindungsstangen



Willkommen zu [Kontaktieren Sie uns](#) Wenn keine weitere Frage.