

Audi Rods - RS3 / TTRS 2.5 TFSI 5cyl Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Länge von Mitte zu Mitte: 144 mm	
Durchmesser der Bohrung am großen Ende: 50,6 mm	
Breite des großen Endes: 21,90 mm	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 22,00 mm	
Kleine Endbreite: 24,95 mm	
Strahlart: H-Strahl	

Motorbauteile - Pleuelstangen für Audi RS3 TTRS Features

Pleuelschraubendurchmesser	3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht	510 Gramm
Bekannt gegebene Pferdestärkenbewertung	700hp
Menge	Verkauft als 5 Stück / Set
Material	Geschmiedeter Stahl 4340
Pleuel Finish	Kugelgestrahlt, poliert
Stift	Bolzenbuchsen aus Bronze
Handgelenk Pin Stil	Schwimmend
Art der Kappenaufbewahrung	Kopfschraube
Gewichtsangepasster Satz	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Private Label	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Pleuel aus Hurrikanstahl RS3 144MM / 22MM Beschreibung

Pleuelstangen aus Hurrikanstahl für TTRS RS3 2.5 20V TFSI-Motoren mit hoher Leistungssteigerung. Die Pleuelstangen bestehen aus 40CrNiMoA / 4340 / EN24-Schmiedestücken für Ihren 2.5L 5Cyl-Motor. Die serienmäßigen Pleuel können Ihren Leistungsmotor erfüllen. Mit der serienmäßigen Konstruktion des H-Trägers und dem geringen Gewicht der Pleuel wird eine zusätzliche Funktion für hohe Beanspruchungen und extreme Leistungssteigerungen eingesetzt.

1. Gewehr gebohrt

Diese Funktion sorgt für eine bessere Ölung und Kühlung der Bolzen, was zu einer längeren Lebensdauer des gesamten Pleuelstangensatzes führt.

2. Nut in der Druckfläche

Alle Stangen sind mit Rillen in der Druckfläche ausgestattet, die eine Gewichtsreduzierung und geringere Reibung ermöglichen.

3. Radialnut-Hülse

Stangenhülsen aus Silikon-Aluminiumbronze mit Radialnut für Öltank und bester Stiftölung.

4. Geripptes Stiftende

Das gerippte Stiftende hilft, die Stiftbohrung rund zu halten und PE-Verzerrungen bei Anwendungen mit hoher Motordrehzahl zu vermeiden.

1.




2.



3.



4.



Kurz gesagt, unsere Pleuel für H-Träger sind die beste Wahl auf der sicheren Seite. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne online oder per E-Mail kontaktieren: marketing@hurricane-rod.com.cn.

Verwandte Produkte:

1. [Audi 20V S2 S4 RS2 geschmiedete 4340 Stahl-H-Pleuelstangen, 155 mm Stangenlänge](#)
2. [Geschmiedete Pleuelstangen für Audi S4 2.7T 30V und 2.8L V6, Audi 154X21mm](#)

3. Audi Pleuel Set (Hurricane Speed & Performance) für Audi A4 A6 VW