


Benz M100 179.8mm H-Beam Conrods Hauptspezifikationen

Marke: Hurrikan *	
Zentrum bis mittlere Länge: 179,8mm / 7.079 "	
Big End Bohrung Durchmesser: 56.51mm / 2.225 "	
Große Endbreite: 25.83mm / 1.017 "	
Kleine Endbohrung Durchmesser: 23.55mm /0.927 "	
Kleine Endbreite: 26,92mm / 1.060 "	
Strahlstil: H-Beam	

Benz M100 179.8mm H-Beam Conrods Funktionen

Bolzendurchmesser des Verbindungsstangens	7/16."
Ungefähres Verbindungsstangengewicht	XXX
Beworbene Leistung des PS	900HP.
Menge	Verkauft als 8 Stück / Set
Material	4340 Stahl geschmiedet
Verbindungsstangenabschluss.	Erschossen, poliert
Stift	Bronze-Armband-Pin-Buchsen
Handgelenkstift-Stil.	Floating.
Cap-Retentionsstil.	Kopfschraube
Gewicht abgestimmt	Ja, ausgewogen +/- 1g
Magnafluxed.	Ja
Privates Etikett	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptieren

Zusätzliche Beschreibung :

1Designed aus hochfesten 4340 Stahlschmiedungen.



2.100% CNC-Maschine für überlegene Toleranzen.

3.Vollständig S.heiß P.um das Ermüdungsleben zu verbessern und die Kraft zu verbessern.

4.MagnaFlux-Inspektion. zu garantieren Sie die Konsistenz des geschmiedeten Materials.

5. Höhe auf 34-38HRC behandelt.

6.. Optimaler Auswucht für Gewichtsabweichungen +/- 1g.

7.Various Strahlstil kann hergestellt werden, Röntgenstrahl, I-Balken, Röntgenstrahl



X-beam



H-beam



I-beam

8 [Kundenspezifische Leistungen](#) ist verfügbar .

Packing.Bild



Mit dem Flugzeug



DurchMeer