

Marke: Hurricane *
Motor: BUICK 3.8L / 231
Teileart: Pleuel
Länge von Mitte zu Mitte: 151,56 mm / 5,967 "
Durchmesser der Big-End-Bohrung: 60,3 mm / 2,337 "
Breite des breiten Endes: 21,46 mm / 0,845 "
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 23,88 mm / 0,940 "
Breite des schmalen Endes: 23,9 mm
Strahlart: H-Strahl
Durchmesser der Pleuelschraube: 3/8 "
Ungefähres Gewicht der Pleuelstange: 600g / Stück
Bekanntgegebene Leistung: 900PS
Menge: Verkauft als 6 Stück / Set
Material: Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuel-Finish: Kugelgestrahlt, poliert
Pin: Bronze-Pinbuchsen
Wrist Pin Style: Schwimmend
Verschlussart: Verschlusschraube
Gewichtsangepasster Satz: Ja, ausgewogen +/- 1 g
Magnafluxed: Ja
Private Label: Ja, verfügbar
Custom Design: Ja, akzeptieren Sie

Buick 5,967 Zoll Performance Pleuel Beschreibung

[Hurrikan Geschwindigkeit und Leistung](#) Factory verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Pleuelstangen für Hochleistungsmotoren. Diese Buick 5,967 "Performance Pleuel sind aus 4340 geschmiedetem Stahl gefertigt, wärmebehandelt und für erhöhte Zugfestigkeit kugelgestrahlt, um die Lebensdauer zu verlängern. Der Buick V6 231-Motor verfügt über Bronzebuchsen für zusätzliche Festigkeit und passt perfekt zu ARP 2000-Stabschrauben. Wenn Sie nach einer hochwertigen H-Balken-Pleuelstange für Ihren 231-, 3.8L-, 4.1L- oder Stage-Turbo-Buick-Motor suchen sind ausgezeichnete Pleuelstangen zu berücksichtigen.



Hinweis: Das Hurricane Inspection Team prüft jedes Stück der H-Balken-Pleuelstangen für den Buick V6-Motor nach dem Kugelstrahlfortschritt sorgfältig.

Geschmiedete 4340-Stahl-Pleuelstange für Buick 231. Die Anforderungen an die Genauigkeit der Abmessungen werden sorgfältig kontrolliert. Hier sind einige der häufig gestellten Fragen (FAQs):

F: Was ist Ihre Pleuel-Toleranz?

A: Mittellängentoleranz: $\pm 0,05$ mm
Toleranz für große Endbohrung: $+ 0,013$ mm
Bohrungstoleranz: $+ 0,005$ mm
Toleranz der großen Endbreite: $\pm 0,02$ mm
Toleranz der Pin-Endbreite: $\pm 0,05$ mm
Keine Notizentoleranz: $\pm 0,15$ mm

F: Was ist das Material und die Härte Ihrer Ruten?

A: Material: 4340 geschmiedeter Stahl / 40CrNiMoA / EN24. Wärmebehandlung: HRC34-38

F: Könnten Sie einen Logo-Druckservice (Private Label) auf Verbindungsstangen anbieten?

A: Ja, aber nur für die Serienbestellung.

Weitere Informationen finden Sie in unserem [FAQ-Seite](#)



Abgesehen von Standardstangen bietet Hurricane Factory auch kundenspezifischen Design-Service an. Wenn Sie kundenspezifische Anforderungen an Ihren Motor haben, geben Sie dies bitte an [Zollformular für Hurricane-Kunden](#) oder mailen Sie uns: Marketing@hurricane-rod.com · cn.

Buick V6-Motorabbildung Aktie



Hinweis: Bild von Mecum Auction, Inc.