

Marke: Hurricane

Motor: Chevy 5,7 l / 350 5,4 l / 327 4,9 l / 302 5,0 l / 307 6,6 l / 400 4,3 l / 262 5,0 l / 305 4,4 l / 267

Teileart: Pleuel

Länge von Mitte zu Mitte: 144,78 mm / 5.700 "

Durchmesser der Big End-Bohrung: 56.507mm / 2.225 "

Breite des breiten Endes: 23,9 mm / 0,940 "

Durchmesser der kleinen Endbohrung: 23,561 mm

Kleine Endbreite: 26,96 mm

Strahlart: H-Strahl

Pleuelschraube Durchmesser: 7/16 "

Menge: 8pcs / Set

Ungefähre Verbindungsstange Gewicht: 565 g / Stück

Anzeige für PS-Leistung: 1000 PS

Material: Geschmiedeter 4340 Stahl

Pleuelfinish: Kugelgestrahlt, poliert

Pin: Bronze-Kieferbuchsen

Haltebügel Stil: schwimmend

Kapstadt-Retentionsstil: Cap Screw

Gewichtsangepasster Satz: Ja, ausgeglichen +/- 1 g

Magnafluxed: Ja

Private Label: Ja, verfügbar

Custom Design: Ja, akzeptieren Sie

Chevy Small Block H-Trägerstange, 5.700 "Beschreibung

Diese H-Beam Pleuel sind die stärksten Hurricane Pleuel, sie gehören zu unseren Bestsellerlisten. [Alle Chevy-Serienstangen sind hier](#), mögen [6.250 "](#) [6.100 "](#) [6.625 "](#). Diese Hurricane H-Balken-Pleuel sind ideal für aufgeladene und salzhaltige Anwendungen. Diese Stangen verfügen über eine spezielle Dübelkappe für die spezifische Ausrichtung von Kappe zu Stange und sind mit einem zusätzlichen Abstand für die Verwendung von Schlägen ausgestattet.

Nun wollen wir sehen, wie wir diese Stangen bearbeiten

Erstens: Schmieden von Schmiedeteilen aus 4340-Stahl für diese SBC Small Block Chevy Rods



Dann bearbeitete ich sie auf einer CNC-Maschine, schleudern, schleifen und bohren



Schließlich verpacken Sie sie mit Eisenbox gut und versenden zu Ihnen durch Ozean



Wenn Sie möchten, können Sie uns jederzeit besuchen und kontaktieren Sie uns online oder per E-Mail an marketing@hurricane-rod.com · cn erhalten Sie den besten Weg, um hier anzukommen.

Übrigens, wenn Sie eine allgemeine Frage haben, können Sie eine Antwort finden [FAQs](#) oder hinterlassen Sie eine Nachricht online.