Marke: Hurricane
Motor: Chevy 5,7 l / 350 5,4 l / 327 4,9 l / 302 5,0 l / 307 6,6 l / 400 4,3 l / 262 5,0 l / 305 4,4 l / 267
Teileart: Pleuel
Länge von Mitte zu Mitte: 144,78 mm / 5.700 "
Durchmesser der Big End-Bohrung: 56.507mm / 2.225 "
Breite des breiten Endes: 23,9 mm / 0,940 "
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 23,561 mm
Kleine Endbreite: 26,96 mm
Strahlart: H-Strahl
Pleuelschraube Durchmesser: 7/16 "
Menge: 8pcs / Set
Ungefähre Verbindungsstange Gewicht: 565 g / Stück
Anzeige für PS-Leistung: 1000 PS
Material: Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelfinish: Kugelgestrahlt, poliert
Pin: Bronze-Kieferbuchsen
Haltebügel Stil: schwimmend
Kapstadt-Retentionsstil: Cap Screw
Gewichtsangepasster Satz: Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed: Ja
Private Label: Ja, verfügbar
Custom Design: Ja, akzeptieren Sie

# Chevy Small Block H-Trägerstange, 5.700 "Beschreibung

Diese H-Beam Pleuel sind die stärksten Hurricane Pleuel, sie gehören zu unseren Bestsellerlisten. Alle Chevy-Serienstangen sind hier, mögen 6,250 " 6.100 " 6,625 ". Diese Hurricane H-Balken-Pleuel sind ideal für aufgeladene und salzhaltige Anwendungen. Diese Stangen verfügen über eine spezielle Dübelkappe für die spezifische Ausrichtung von Kappe zu Stange und sind mit einem zusätzlichen Abstand für die Verwendung von Schlägen ausgestattet.

**Nun wollen wir sehen, wie wir diese Stangen bearbeiten**
Erstens: Schmieden von Schmiedeteilen aus 4340-Stahl für diese SBC Small Block Chevy Rods

Dann bearbeitete ich sie auf einer CNC-Maschine, schleudern, schleifen und bohren

Schließlich verpacken Sie sie mit Eisenbox gut und versenden zu Ihnen durch Ozean

Wenn Sie möchten, können Sie uns jederzeit besuchen und kontaktieren Sie uns online oder per E-Mail an **marketing@hurricane-rod.com · cn**erhalten Sie den besten Weg, um hier anzukommen.

Übrigens, wenn Sie eine allgemeine Frage haben, können Sie eine Antwort finden FAQsoder hinterlassen Sie eine Nachricht online.