

Nissan Datsun L16/L18 Hauptgrößen der X-Beam-Pleuel


Marke: Hurricane*	
: 130,2 mm/5,126 Zoll	
Durchmesser der großen Endbohrung: 53,01 mm/2,087 Zoll	
Breite des großen Endes: 26,77 mm/1,054 Zoll	
Kleiner Bohrungsdurchmesser: 21 mm / 0,827 Zoll	
Breite des kleinen Endes: 25,4 mm/1.000 Zoll	
Trägerstil: X-Träger	

Nissan Datsun L16/L18 X-Beam-Pleuel Merkmale

Durchmesser der Pleuelschraube	3/8"
Ungefähres Pleuelgewicht	xxx
Angezeigte PS-Wertung	600 PS
Menge	Verkauft als 4 Stück/Set
Material	Geschmiedeter 4340-Stahl
Pleuel-Finish	Kugelgestrahlt, poliert
StWenn	Bronzene Handgelenkbolzenbuchsen
Stil mit Handgelenksnadel	Schwebend
Kappenretentionsstil	Kopfschraube
Auf das Gewicht abgestimmtes Set	Ja, Ausgewogen +/- 1g
Magnafluxiert	Ja
Private Label	Ja, verfügbar
Individuelles Design	Ja, akzeptiere

Zusätzliche Beschreibung:

1. Hergestellt aus hochfestem 4340 Chrom-Molybdän-Stahl.
2. Entworfen und optimiert durch 3D-Software.



3. Vollständig von einer CNC-Maschine verarbeitet.





4. Der beliebte X-Beam-Stil kombiniert Gewichtersparnis und Festigkeit.

5. 100 % geröntgt, schallgeprüft und für erhöhte Festigkeit mit Magnaflux behandelt.

6. Alle großen und kleinen Enden werden mit der SUNNEN-Honmaschine bearbeitet, um den hohen Qualitätsstandard zu erfüllen.

7. Die Pleuelköpfe wurden mit einer hochwertigen bronzierten Buchse geliefert, die für den schwimmenden Kolbenbolzen geeignet ist.



If Du Sind interessiert In Das Stange ,Bitte Kontakt uns online oder schicken E-Mail Zu marketing@hurricane-rod.com.cn . unser Team Wille Führung Du Wie Zu Ort Die Befehl .