

Chevy Small Block V8 Pleuelstangen Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Mitte zu Mitte Länge: 160,02mm / 6.300 "	
Big End Bohrung Durchmesser: 56,512 mm / 2,225 "	
Großes Ende Breite: 23.86mm / 0.939 "	
Kleiner Endbohrungsdurchmesser: 23.561mm / 0.928 "	
Kleines Ende Breite: 26.95mm / 1.061 "	
Strahlart: H-Strahl	


Chevy Small Block V8 Pleuelstangen Eigenschaften

Durchmesser der Pleuelstange	7/16 "
Ungefähres Pleuelstangengewicht	xxx
Angekündigte Pferdestärken Rating	1000 PS
Menge	Verkauft als 8 Stück / Satz
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuel Finish	Kugelgestrahlt, poliert
Stift	Bronze-Kolbenbolzenbuchsen
Handgelenk-Pin-Stil	Schwimmend
Cap-Aufbewahrungsstil	Kopfschraube
Gewicht Matched Set	Ja, ausgeglichen +/- 1g
Magnafluxiert	Ja
Private Label	Yes, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere


Seit 2000 stellt Hurricane Hurricane Pleuelstangen her und produziert Pleuelstangen für eine Vielzahl von Hochleistungsanwendungen mit verschiedenen Strahlarten. Alle Hurricane Pleuelstangen werden aus hochfesten Materialien hergestellt **Flugzeug 4340 Chromoly Stahlmaterial** und jede SBC 6.300 "Stange 100% CNC-bearbeitet, um den hohen Qualitätsstandard zu erfüllen, kugelgestrahlt und magnafluxiert für zusätzliche Lebensdauer.



Bitte beachten Sie, Hurricane kann kundenspezifische Pleuelstangen nach Zeichnung, gebrauchter Probe oder detaillierten Spezifikationen herstellen. Fühlen Sie sich frei zu [Kontakt](#) uns, wenn Sie Interesse haben.




Hurricane Speed&Performance - Custom Connecting Rod Form



SPECIFY UNITS : _____ MM OR IN

A. _____ Center to Center length/中心距	B. _____ Big End Bore/大孔
C. _____ Pin End Bore/小孔	D. _____ Pin End Width/小端厚度
E. _____ Big End Width/大端厚度	F. _____ Overall BE Width/肩宽
G. _____ Beam Thickness/杆厚	H. _____ Beam Width/杆宽
I. _____ BE Offset	S. _____ T1 Or T2 反瓦/正瓦
K. _____ Tang Position	J. _____ Tang Width/瓦槽宽度
V. _____ Tang Depth/瓦槽深度	L. _____ Tang Position
U. _____ Tang Length/瓦槽长度	M. _____ H-beam, X-bea, I-beam/设计
O. _____ Piece/Set 支/组	N. _____ Engine Model /发动机型号
P. _____ Bolt Diameter(Inch) /螺栓规格	Q. _____ Piece (Quantity)/数量
R. _____ Bolt Length(Inch) 螺栓长度	



V. Tang Depth

Für den Versand kann Hurricane Luft-Express-Transport anbieten (z [TNT](#) , [UPS](#), [DHL](#) , [Fedex](#) , CDEK, [EMS](#) etc), Seetransport und Bahntransport, aber der Zugtransport passt nur für die Kunden, die in Europa gelegen sind, einige verfügbare Städte, die als Referenz als unten angebracht werden:

Country	City
Poland	Warsaw, Poland
Netherlands - Door	Netherlands , Rotterdam , Amsterdam
Hungary	Hungary
Czech Rep	Brno, Ostrava, Prague
Bulgaria	Sofia , Bulgaria
Romania	Bucharest, Constanta , Romania
UK	London, Manchester, Birmingham, Birmingham , Bristol, Glasgow, Felixstow, Aberdeen
Italy	Florence, Genoa, Milan, Naples, Como, Trieste, Venice
Sweden	Gothenburg , Malmo , Stockholm
Finland	Helsinki
Austria	Linz, Vienna
Hungary	Budapest
Latvia	Riga
Lithuania	Kaunas, Klaipeda, Panevezys, Siauliai, Vilnius
Belarus	Minsk
Estonia	Tallinn
Slovakia	Bratislava
Germany	Hamburg, Duisburg
Belgium	Antwerp, Brussel
France	Le Havre, Lille, Paris
Ireland	Cork, Dublin
North Ireland	Belfast
Luxembourg	Luxembourg
Romania	Bucharest
Swiss	Basel
Spain	Bacelona
Portugal	Lisboa , Leixoes(Porto)

Jede weitere Frage zum Versand, bitte fühlen Sie sich frei [Kontakt](#) uns.