

Marke: Hurrikan
Motor: Honda Prelude H22 VTEC 2.2L
Teiltyp: Verbindungsstangen
Zentrum bis mittlere Länge: 143.15mm / 5.636 "
Big End Bohrung Durchmesser: 51.003mm / 2.008 "
Big End-Breite: 23.75mm / 0.935 "
Kleine Endbohrung Durchmesser: 22.015mm / 0.8667 "
Kleine Endbreite: 22mm / 0.8661 "
Strahlstil: H-Beam
Anschlussstangenbolzen Durchmesser: 3/8 "
Annäherungsstange Gewicht: 545g / Stück
Beworbene Leistung: 550 PS
Menge: Verkauft als 4 Stück / Set
Material: geschmiedet 4340 Stahl
Verbindungsstange Finish: Shot-peened, poliert
PIN: Bronze-Armband-Pin-Buchsen
Handgelenk-Pin-Stil: Floating
Cap-Retention-Stil: Kappe Schraube
Gewicht abgestimmtes Set: Ja, Balanced +/- 1g
Magnafluxed: Ja.
Private Label: Ja, verfügbar
Benutzerdefiniertes Design: Ja, akzeptieren

Honda Prelude H22 H-Strahl-Verbindungsstäbe Beschreibung

Hurricane fertige H-Beam-Rennstäbe für Honda Prelude H22 VTEC 2.2L-Motor. Diese Stangen sind aus 1 Stück hergestellt **Chromoly 4340 Stahl**. Schmieden, um maximale Festigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Einzigartiges H-Strahl-Design ist im Wesentlichen stärker und leichter als OEM-Ausrüstung, sodass Ihr Motor schneller sich schneller aufregen und den bestrafenen Anforderungen an hohe Boost-Anwendungen bestreitet.



Pro Rute [schuss peened](#) und poliert für ein erhöhtes Ermüdungsleben, so dass die Oberfläche des Rods schöner aussieht. Die Toleranz von H22-Rod-Toleranz wird mit hoher technischer Ebene gesteuert, um den hohen Qualitätsstandard zu erfüllen. Alle HONDA 4340 Performance H22 H-Strahlstangen mit 4 Stück pro Satz verpackt, und ausgewogene Gewichtsstellen innerhalb von +/- 1 Gramm, um das Gleichgewicht gut zu halten.





Hurrikan neuer Finish Honda H22 5.636 "H-Strahl-Verbindungsstangen installiert mit [Hurrikaner Ersatz 3/8 Rod Bolts](#). Derzeit können wir keine originalen ARP2000-Bolzen anbieten, aber wenn wir die Zusammenarbeit haben, können Sie originale ARP-Bolzen für die Hurrikan-Fabrik kostenlos installieren.



Fühlen Sie sich frei zu [Kontakt](#) Wir, wenn Sie weitere Fragen für diese Produkte haben.