

Nissan Sr20de 136.3mm X-Beam Pleuel Hauptabmessungen

Marke: Hurrikan	
Länge von Mitte zu Mitte: 136,30 mm	
Durchmesser der Bohrung am großen Ende: 51,00 mm	
Breite des großen Endes: 22,80 mm	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 22,00 mm	
Kleine Endbreite: 22,80 mm	
Strahlstil: Röntgenstrahl	

Nissan Sr20de 136.3mm Röntgenstrahl Pleuel Eigenschaften

Pleuelschraube Durchmesser	3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht	xxx
Bekannt gegebene Pferdestärkenbewertung	600hp
Menge	Verkauft als 4 Stück / Set
Material	Geschmiedeter Stahl 4340
Pleuel Finish	Kugelgestrahlt, poliert
Stift	Bolzenbuchsen aus Bronze
Handgelenk Pin Stil	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasster Satz	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Private Label	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Zusätzliche Beschreibung :

- 1). MOQ: 100 stücke pro modell.
- 2). Hergestellt aus Premium 4340 Schmiedestahlschmiedestücken.



- 3). Jede Schmiede wird geröntgt, schallgetestet und magnafluxiert.
- 4). Vollständiges Kugelstrahlen, um Stress abzubauen und die Lebensdauer zu verbessern.
- 5). Verarbeitet von fortschrittlichen CNC-Maschine.
- 6). Hochwertige bronzierte Buchse für schwimmenden Kolbenbolzen.
- 7). Jede Stange wird durch hochwertige Dübelhülsen verbunden, um einen Zusammenbau zu erreichen.
- 8). Per Stange mit enger Toleranz für hohe Haltbarkeit bearbeitet und geschliffen.
- 9). Verpackt in einem ausgewogenen Satz: Ende zu Ende +/- 1 Gramm.
- 10). Sie sind mit original 3/8 "ARP-Schrauben ausgestattet.
- 11). Das X-Beam-Design kombiniert geringes Gewicht und hohe Festigkeit.

Hurricane Finished X-Beam Pleuel Bild



Willkommen zu [kontaktiere uns](#) Wenn Sie weitere Fragen haben!