

# Chevy Small Block V8 Pleuel Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Länge von Mitte zu Mitte: 148,59 mm	
Durchmesser der Bohrung am großen Ende: 56,52 mm	
Breite des großen Endes: 23,9 mm	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 23,55 mm	
Kleine Endbreite: 26,95 mm	
Strahlart: Ich-Strahl	

## Chevy Small Block V8 Pleuelstangen Eigenschaften

<b>Pleuelschraube</b> Durchmesser	7/16 "
Ungefähres Pleuelgewicht	xxx
Bekannt gegebene Pferdestärkenbewertung	1000+ PS
Menge	Verkauft als 8 Stück / Set
Material	Geschmiedeter Stahl 4340
Pleuel Finish	Kugelgestrahlt, poliert
Stift	Bolzenbuchsen aus Bronze
Handgelenk Pin Stil	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasster Satz	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Private Label	Y.verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

### Zusätzliche Beschreibung:

- 1). Material: 4340 EN24 Flugzeugchrom Moly-Qualitätsstahl
- 2). Härte: HRC 34-38
- 3). Poliert und kugelgestrahlt
- 4). Von cnc-maschine verarbeitet
- 5). Komm mit der bronzierten Buchse
- 6). Fertig mit der SUNNEN Honmaschine
- 7). I-Beam Shape für zusätzliche Steifigkeit

8). Magnaflux geprüft

9). Maßgeprüft

10). Verpackt in ausgewogenen Sets +/- 1 Gramm

### **Hurricane\_ Finished 4340 Steel Forged I-Beam Pleuelstangen**



**Hurricane Pleuel Verpackung Bilder:**



Hier sind einige Fragen, die Sie interessieren könnten:

1). **Q:** Was ist ihr pleuel moq, könnten sie maßgeschneiderte pleuel bestellen?

**EIN:** MOQ: 80 Stücke pro Modell normalerweise. Es gibt 2 Möglichkeiten, um mit dem Geschäft zu beginnen: 1. Geben Sie ein Muster oder eine detaillierte Zeichnung an: [Hurricane\\_Client\\_Conrod\\_form.doc](#) , und dann [An uns senden](#) .

2). **Q:** Kann ich eine einzelne Pleuelstange als Muster erhalten, um die Qualität vor der Zusammenarbeit zu überprüfen?

**EIN:** Ja natürlich. Bitte senden Sie uns eine E-Mail oder lassen Sie die Massage online.

3). **Q:** Könnten Sie mein Logo auf Pleuel setzen?

**EIN:** Ja, natürlich bieten wir einen Laser-Logo-Druckservice an.

Wenn Sie weiterhin Bedenken haben, wenden Sie sich an [Kontakt](#) uns.