
Toyota 22R 22RE I-Beam Pleuel Hauptgrößen



Toyota22R 22RE I-Träger Pleuel Merkmale

Durchmesser der Pleuelschraube	3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht	585 Gramm
Angekündigte Leistung	800 PS
Menge	Verkauft als 4 Stück / Set
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende	Poliert und kugelgestrahlt
Stift	Bronze Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Handelsmarke	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Hurricane ist auf Automotive Performance Parts für alle Arten von Rennanwendungen spezialisiert, darunter Subaru EJ20 / 25, Honda B- und K-Serie, Nissan Skyline, Mitsubishi 4G63, Toyota-Serie, VW / Audi, Opel C20XE, BMW M3S50, GM LS-Serie, Chevy small Block, Chevy Big Block, Ford Big Block, Ford Small

- 1). <u>Toyota 22R 22RE Pleuel</u> Als Teil von Hurricane-Rennstangen, die eine I-Trägerform für zusätzliche Steifigkeit verwenden, werden alle Sätze aus SAE 4340-Stahl für überlegene Festigkeit zu erschwinglichen Preisen hergestellt.
- 2). Jeder Satz Stangen ist vollständig ausbalanciert und in gewichtsangepassten Sätzen von Ende zu Ende +/- 1 Gramm verpackt.
- 3). Pro Stab wird CNC-bearbeitet, um alle Oberflächenfehler zu entfernen. Sie werden zu 100 Prozent mit Magnaflux geprüft, auf Oberflächenhärte geprüft und dann mit überlegenen engen Toleranzen auf die endgültige Größe geschliffen.
- 4). Jede Rute ist kugelgestrahlt, um ein Höchstmaß an Festigkeit und Haltbarkeit zu erzielen.
- 5). Pro voll ausgestatteter Stange sind gebohrte und abgeschrägte Ölbohrungen mit Handgelenkstiften an jeder Stange für zusätzliches Ölen enthalten, um ein Abrieb zu verhindern. tiefe, doppelt gerippte Kappen für mehr Festigkeit bei hohen Drehzahlen.
- 6). Passhülsen für perfekte Passform und präzise Montage.



Toyota R. Motor



Hinweis: Bild von Wikepedia.