

# TOYOTA 4AGE.X-bed.AnschlussRodsHauptsächlichGrößen

Marke: Hurrikan *	
Zentrum bis mittlere Länge: 122.00mm / 4.803 "	
Big End Bohrung Durchmesser: 44.98mm / 1.771 "	
Große Endbreite: 21.82mm / 0.859 "	
Kleiner Endbohrungsdurchmesser: 19.99mm / 0.787 "	
Kleine Endbreite: 21.82mm / 0.859 "	
Strahlstil: X-Beam	

## TOYOTA 4A-High Performance-Verbindungsstangen Merkmale

Bolzendurchmesser des Verbindungsstangens	3/8 "
Ungefähres Verbindungsstangengewicht	XXX
Beworbene Leistung des PS	700HP.
Menge	Verkauft als 4 Stück pro einstellen
Material	4340 Stahl geschmiedet
Verbindungsstangenabschluss.	Erschossen, poliert
Stift	Bronze-Armband-Pin-Buchsen
Handgelenkstift-Stil.	Floating.
Cap-Retentionsstil.	Kopfschraube
Gewicht abgestimmt	Jawohl, Balanced +/- 1g.
Magnafluxed.	Jawohl
Privates Etikett	Jawohl, erhältlich
Maßgefertigtes Design	Ja, annehmen

## 4 Page geschmiedete X-Balken-Verbindungsstäbe

### Beschreibung:

- 1). Dieser TOYOTA-4A-Verbindungsstangen geschmiedet von **4340 EN24 Flugzeug Chrom Moly Qualitätsstahl** Material .
- 2). Entworfen und hergestellt an Röntgenstrahl zum Ersparen von Gewicht und überlegenen Festigkeit und zum wirtschaftlichen Preis.
- 3). Per Rute, die in der Hurrikanfabrik vollständig bearbeitet wurde, um einen hohen Qualitätsstandard zu erfüllen.
- 4). Schuss strahlt, um ein verbessertes Ermüdungsleben zu verbessern.
- 5). Dimensional und Magnaflux inspiziert, um extreme Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- 6). Verpackt in ausgewogenen Sets +/- 1 Gramm

<p>4A-GE (16-Ventil)Anwendungen:</p>	<p>Carina 1983.06-1985 (nur Japan)  AT160 Carina 1985-1988 (nur Japan)  AT171 Carina 1988-1992 (nur Japan)  Celica 1983-1985.  AT160 Celica 1985-1989.  AE82 Corolla-Salon, FX 1984.10-1987  AE86 Corolla Levin 1983.05-1987  AE92 Corolla 1987-1993.  AT141 Corona 1983.10-1985 (nur Japan)  AT160 Corona 1985-1988 (nur Japan)  AW11 MR2 1984.06-1989.  AE82 Sprinter 1984.10-1987 (nur Japan)  AE86 Sprinter Trueno 1983.05-1987 (nur Japan)  AE92 Sprinter 1987-1992 (nur Japan)  AE82 / AE92 Corolla Gli Twincam / Eonquest RSI 1986-1993 (Südafrika)  Chevrolet Nova (basierend auf Corolla AE82)  GEO PRIZM GSI (Basierend auf Toyota AE92 Chassis) 1990-1992</p>
<p>4A-GE (20-Ventil) Vierte Generation "Silver Top" - Anwendungen:</p>	<p>AE101 Corolla Levin Coupe 1991-1995 (nur Japan)  AE101 Sprinter Trueno Coupe 1991-1995 (nur Japan)  AE101 Corolla Ceres Hardtop 1992-1995 (nur Japan)  AE101 Sprinter Marino Hardtop 1992-1995 (nur Japan)  AT210 Carina 1996-2001 (nur Japan)  AE101 Corolla 1991-2000 (nur Japan)  AE101 Sprinter 1991-2000 (nur Japan)</p>
<p>4A-GE (20-Ventil) Fünfte Generation "Black Top" - Anwendungen</p>	<p>AE111 Corolla Levin Coupe 1995-2000 (nur Japan)  AE111 Sprinter Trueno Coupe 1995-2000 (nur Japan)  AE101 Corolla Ceres Hardtop 1995-1998 (nur Japan)  AE101 Sprinter Marino Hardtop 1995-1998 (nur Japan)  AE101G Corolla Bz Touring Waggon 1995-1999 (Japan)  AE111 Corolla 1995-2000 (nur Japan)  AE111 Sprinter 1995-1999 (nur Japan)  AE111 Sprinter Carib 1997-2000 (nur Japan)  AE111 Corolla RSI und RXI 1997-2002 (Südafrika)  AT210 Carina 1996-2001 (nur Japan)</p>

## Hurrikan CNC Workshop-Bild



Hurrikan produziert Verbindungsstangen für einen breiten Anwendungsspektrum umfassen I-Strahl-, H-Strahl- und Röntgenstrahlstile, pro Stab kann als festgelegte Anforderung, Abmessungen und Design enthalten sein.



X-beam



H-beam



I-beam

Wenn Sie den Anschlussstab, den Sie auf unserer Website benötigen, nicht finden können, fühlen Sie sich bitte per E-Mail an [marketing@hurricane-rod.com](mailto:marketing@hurricane-rod.com) .cn. Oder hinterlassen Sie die Massage für uns online.