

Honda F22C Pleuel Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Mitte zu Mitte Länge: 149,68 mm / 5,893 "	
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 51.003 mm / 2.008 "	
Breite des großen Endes: 23,85 mm / 0,939 "	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 23,015 mm / 0,906 "	
Kleine Endbreite: 22 mm	
Strahlstil: I-Strahl	

Eigenschaften der geschmiedeten Pleuelstangen F22C 4340

Pleuelschraubendurchmesser	3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht	XXX
Angekündigte Leistung	800 PS
Menge	Verkauft als 4 Stück / Set
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende	Kugelstrahlen, poliert
Stift	Bronze Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Handelsmarke	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Honda F22C I-Beam geschmiedete Pleuel Beschreibung

Jede geschmiedete Honda F22C Pleuelstange ist vollständig mit einer fortschrittlichen CNC-Maschine

ausgestattet. Pro Staboberflächen poliert und kugelgestrahlt für überlegene Festigkeit; Hergestellt aus hochwertigem 4340 EN24 Flugzeugchrom Moly Qualitätsstahl; Jede Stange wurde entworfen, hergestellt und auf erhöhte Festigkeit geprüft, gewichtsangepasste Sets mit 2 Gramm, gebaut mit I-Beam-Form für zusätzliche Steifigkeit.

H.urrricane Pleuel [4340 Schmiedeteile](#)



[Various Beam Style](#) für Sie zu wählen



Hochfeste Bronzebuchsen im kleinen Ende für Schwimmstifte und hochwertige Dübel in der großen Endkappe für präzise Ausrichtung.



Bronze Bushing



Kurz gesagt, Hurricane hat die Fähigkeit, perfekte und schöne Pleuel für Ihre Leistungsmotoren herzustellen. Bitte senden Sie uns eine Anfrage!

Willkommen zum Klicken [Hier](#) um mehr zu sehen [Pleuel für Honda-Motoren](#) Wenn Sie auf unserer Website nicht finden können, was Sie möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an marketing@hurricane-rod.com.cn

Honda S2000 Rennen Auto

