

H23 Pleuel Hauptgrößen

Marke: Hurricane *	
Mitte zu Mitte Länge: 141,50 mm / 5,571 "	
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 51,01 mm / 2,008 "	
Breite des großen Endes: 23,75 mm / 0,935 "	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 22,01 mm / 0,867 "	
Kleine Endbreite: 23,75 mm / 0,935 "	
Strahlstil: Röntgenstrahl	

Honda / Acura H23 / F22 Pleuel Weitere Details

Pleuelschraubendurchmesser	3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht	~
Angekündigte Leistung	700 PS
Paket	4 Stück pro Set
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende	Kugelstrahlen, poliert
Stift	Bronze Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set	Ja Ausgeglichen +/- 1g
Magnafluxed	Ja
Handelsmarke	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Honda Prelude Si H23 H23A Pleuel Eigenschaften

Hurricane H23 Pleuel sind aus SAE 4340 Stahl geschmiedet, um eine überlegene Festigkeit zu gewährleisten. Hurricane-Ersatzschrauben 3/8 und Ausrichtungshülsen sorgen für Haltbarkeit und präzise Position der Kappe. Honda Prelude Si H23 H23A Pleuel werden kugelgestrahlt, um die Lebensdauer und das Ausgleichsgewicht auf +/- 1 g pro Satz zu verbessern. X Beam Pleuel Set für Honda Acura H23 / F22 2.2L 2.3L sind die perfekte Wahl für Motoren bis 700 PS.



Ausstattung:

Honda Prelude, Accord, Rover 1.4L I4

Honda H23 | Honda H23A | Honda F22 | Acura F22 | Acura H23

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an [kontaktiere uns](#). Unsere erfahrenen Vertriebsmitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

1994 Honda Prelude Si Car



Hinweis: Bild von Flackern.