

# Honda Integra Is CRV B18A B18B 20 Anschluss Stäbe


Marke: Hurricane	<p>Technical drawing of a connecting rod. The left view is a front view showing a large circular hole at the bottom (Big End) and a smaller circular hole at the top (Small End). The right view is a side view showing the rod's profile. Dimensions are indicated in red: Rod length: 137mm, PE width: 20.6mm, PE bore: 21.015mm, BE bore: 48mm, BE width: 23.7mm.</p>
Zentrum-Länge: 137 mm/5.394 "	
Big End Bohrung Durchmesser: 48 mm/1.890,-"	
Grosse Ende-Breite: 23,7 mm/0.933	
Small End Bohrung Durchmesser: 21.015 mm/0,834 "	
Kleine Breite: 20,6 mm/0.811	
Beam-Art: X-Beam	

## Honda B18A/B18B Connecting Stäbe weitere Details

Anschluss Rod Bolt Durchmesser	3/8 "
Ungefähre Verbindung Stab Gewicht	510 g
Angekündigte PS-Rating	800ps
Menge	Verkauft als 4 Stück/Set
Material	Geschmiedet 4340 Stahl
Anschließen von Rod Finish	Shot-kugelgestrahlt, poliert
PIN	Bronze Wrist Pin Buchsen
Handgelenk Pin-Stil	Floating
Cap Retention Style	Kappe Schraube
Gewicht abgestimmt Set	Ja, ausgeglichen +/-1 g
Magnafluxed	Ja
Privat-Etikett	Ja, verfügbar
Benutzerdefiniertes Design	Ja, akzeptiere

## Honda B18A B18B Connecting Stäbe Beschreibung

Die Stäbe von Hurrikan Speed & Performance ist die führende Industrie-Connecting Rod. Mit dem ultimativen Verschluss von ARP, dem Custom-Alter von 625 +, bewertet bis 280.000 p.s.i., liefert die B18B Forged Stäbe das ultimative Clamping-Fähigkeit bei hohen PS und rpm. Dieser Stab ist für den wahren Hardcore-Enthusiasten und Racer bestimmt und wird über 220HP pro Zylinder bewertet.



Honda B Series Rod length inklusive:

1. [Hurrikan H-Beam Rod Honda Civic Si B16 B16A B16A2](#)
2. [Set of 4 Hurricane 4340 Chrome Moly Connecting Stangen für Honda/Acura Acura 1.8 I Is/Non-VTEC, B18A/B](#)
3. [hurricane H-Beam Stangen Honda B18](#)
4. [Honda Acura Integra GSR 1,8 VTEC B18C H-Beam Forged Connecting Rod, 5,433-Stab-Länge](#)
5. [Honda B16 H Beam 4340 Steel Connecting Stangen, 136mm Länge, 20 mm Pin](#)

## ARP2000 Bolzen

Hurricane Speed & Performance ist stolz darauf, ARP, der führende Hersteller von hochwertigen Verbindungselemente, in jedem Hurrikan, der Rod verbindet, zu kennzeichnen. ARP Rod Bolts sind überlegen, die von anderen Herstellern, vor allem im Bereich der Ermüdung Stärke. Tests haben gezeigt, dass ARP Rod Bolts für Ersatz separat erwerben. ARP2000-eine exklusive, Hybrid-Legierung entwickelt, um überlegene Stärke und bessere Ermüdung Eigenschaften zu liefern, fähig zum Erreichen einer Klemme Belastung von 220.000 psi. ARP Custom Age 625 +-neu formuliert Super-Legierung demonstriert überlegene Ermüdung Lebenszyklus, Zugfestigkeit und Zähigkeit, mit völliger Beständigkeit gegen atmosphärische Korrosion und Oxidation. Das Custom-Zeitalter ist ARP's Ultimate Befestigung, fähig zu erreichen eine Klemme Belastung von 260.000 psi.



Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kunden, gibt es zwei Möglichkeiten, wenn Sie wollen, Performance-Stäbe mit ARP Bolt:

1. wir kaufen und installieren auf Stangen, MOQ: 400PCS, 8 ~ 9USD/Stück von Amerika zu unserem Werk;
2. Sie kaufen und versenden zu uns, wir werden kostenlos installieren für Sie;

## Anschließen von Rod bushings

Hurricane Speed & Performance Connecting Rod Buchsen sind für den Erwerb als Ersetzungen zu bestehenden Buchsen, die in allen neuen Hurrikan Connecting Stangen installiert kommen. Hergestellt aus Aluminium/Silikon/Bronze Material. Wichtigste Chemie:

Al (Aluminium): 8,5-10,0

MN (Mangan): 1,0-2,0

Fe (Eisen): 2,0-4,0

Cu (Bronze)



