

I-Strahl-Verbindungsstangen Nissan RB25DET, RB26Dett - 21mm Pin-Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Zentrum bis mittlere Länge: 121.49mm / 4.783 "	
Big End Bohrung Durchmesser: 51mm / 2.008 "	
Große Endbreite: 21,8 mm / 0.858 "	
Kleine Endbohrung Durchmesser: 21mm /0.827 "	
Kleine Endbreite: 21,8mm /0.858 "	
Strahlstil: I-Beam	

I-Strahlstangen Nissan RB26 RB26Dett Weitere Details

Bolzendurchmesser des Verbindungsstangens	3/8 "
Ungefähres Verbindungsstangengewicht	Xxxg.
Beworbene Leistung des PS	1200HP.
Menge	Verkauft als 6 Stück / Set
Material	4340 Stahl geschmiedet
Verbindungsstangenabschluss.	Erschossen, poliert
Stift	Bronze-Armband-Pin-Buchsen
Handgelenkstift-Stil.	Floating.
Cap-Retentionsstil.	Kopfschraube
Gewicht abgestimmt	Ja, ausgewogen +/- 1g
Magnafluxed.	Ja
Privates Etikett	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, annehmen

RB26 / RB25 Anschlussstangen Beschreibung

Hurrikangeschwindigkeit und Leistung ist Hersteller von Hochleistungs-Automobilmotorterteilen. Wir sind spezialisiert auf die rotierende Montage und die verwandten Komponenten; Kurbelwellen, Stäbe und Kolben. Alle unsere Produkte werden in unserer Fabrik auf fortgeschrittenen CNC-Maschinen entwickelt und produziert. Außerdem können auch 4340 Stahlroden, Titan- und Aluminiumstangen bereitgestellt

werden. Durchsuchen Sie zuerst unsere Website: [4340 Stahl-, Titan- und Aluminium-Verbindungsstangen](#), dann arrangieren Sie eine Fabrikreise per E-Mail: [marketing@hurricane-rod.com .cn](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn).

Hurrikan-I-Strahlstangen Nissan-Motor: RB25, RB26 sind dort oben oben auf der Nahrungskette oben oben. Wir machen das seit 2000 und haben noch nie jemanden gesehen. Wenn Sie nach einer Stange suchen, die ohne Probleme mit großer Macht umgehen wird, sind wir eine ausgezeichnete Wahl. Sie sind Standard mit ARP 2000-Bolzen, oder Sie können sich für ein Upgrade von bis zu ARP 625+ Rod Bolt entscheiden, das mehr Leistung und höhere Drehzahl umgehen kann. Wenn Sie nicht sicher sind, ob dies der richtige Rod für Sie ist, bitte [Kontakt eins](#) Von unseren erfahrenen Vertriebsrechnungen hilft Ihnen heute, die Teileliste für Ihren nächsten Build zusammenzustellen!


I-Strahlstangen Nissan RB26 RB26DETT-Funktionen:

Fabrik gemacht und direkt zur Verfügung gestellt
Geschmiedet von 4340 Flugzeugqualitätsmaterial
Schossen nach voller CNC-Bearbeitung
Cap-Befestigungselemente sind mit 3/8 "ARP 2000-Kappenschrauben ausgestattet
Speziell entwickelt, um bei der Verwendung von Turbos hohe PS-Anwendungen zu behandeln
Die PS-Reichweite für diese Stäbe beträgt 175-200 PS pro Rute.

Ähnliches Produkt: [H-Strahl-Verbindungsstäbe \(6 Stück\) für Nissan RB26 / RB25-Motor](#)

FAQ: Möchten Sie mich bitte wissen lassen, wie die Verpackung jedes Conrods ist?

Erstes Paket: Jeder ConRod ist rostgeschützt und in versiegeltem Plastiktüte;



Zweites Paket:

A: Schaumpaket.



B: Neutrales Paket

