

Geschmiedete I-Balken-Verbindungsstangen Honda B16A 1.6L-Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Zentrum bis mittlere Länge: 134.366mm / 5.290 "	
Big End Bohrung Durchmesser: 48mm / 1.890 "	
Big End-Breite: 23.75mm / 0.935 "	
Kleine Endbohrung Durchmesser: 21mm / 0.827 "	
Kleine Endbreite: 21mm / 0.827 "	
Strahlstil: I-Beam	

Hurricaneroles.com 4340 I-Beam-Verbindungsstäbe (B16A-Motoren) Merkmale

Bolzendurchmesser des Verbindungsstangens	3/8 "
Ungefähres Verbindungsstangengewicht	XXX
Beworbene Leistung des PS	800HP.
Menge	Verkauft als 4 Stück / Set
Material	4340 Stahl geschmiedet
Verbindungsstangenabschluss.	Erschossen, poliert
Stift	Bronze-Armband-Pin-Buchsen
Handgelenkstift-Stil.	Floating.
Cap-Retentionsstil.	Kopfschraube
Gewicht abgestimmt	Ja, ausgewogen +/- 1g
Magnafluxed.	Ja
Privates Etikett	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, annehmen

Geschmiedete I-Strahl-Verbindungsstangen Set Honda Civic Si del Sol B16A Beschreibung

Hurrikangeschwindigkeits- und Performance-I-Strahlstangen sind seit 20 Jahren Verbindungsstäbe der Wahl für Motorbauer von hohen PS-Rennanwendungen. Ihre einzigartige Strahlbildung macht sie sowohl in

Spannung als auch bei der Kompression extrem stark sowie optimal mit Ölwindage.



Spezifikationen:

4340 Vakuumschmelze Chrom Moly Schmieden;
Entworfen und abgeschlossen mit CNC-Maschine;
Wärmebehandelt an HRC: 34 ~ 38;
Vollständige Abdeckung, die auf verbessertes Ermüdungsleben geschossen wurde;
End-to-End-Ausgleich in Sätzen innerhalb von +/- 1 Gramm;
Jede Stange ist ein Standard mit ARP 2000-Bolzen, der bei einer Zugfestigkeit von 220.000 PSI bewertet wird;
Aluminium-Bronze-Armband-Buchsenbuchsen

Packungsinhalt:

- 4x Verbindungsstäbe

Anwendung:

B16A (Erste Generation)

1989-1993 HONDA INTEGRA XSI
1989-1991 Honda Crx Sir (EF8)
1989-1991 Honda Civic Sir (EF9)

B16A (zweite Generation)

1992-1993 Honda Integra "XSI" (DA6, DA8)
1992-1994 Honda Civic Sir / Sirii (EG6)
1992-1993 Honda Civic Ferio Sir (EG9)
1992-1995 Honda Cr-X del Sol Sir (EG2)
1996-1998 Honda Civic Sir / Sirii (EK4)
1996-2000 Honda Civic Ferio Sir (EK4)

B16B (Typ R)

1997-2000 Civic Type R

B16A1.

CRX'1.6 DOHC VTEC (EE8) - Europäischer Markt (EDM)
Civic'1.6 DOHC VTEC (EE9) - Europäischer Markt (EDM)

B16A2.

1992-2000 Honda Civic EDM VTI (EG6 / EG9 & EK4)
1992-1997 Honda Civic del Sol EDM VTI (zB)
1996-1997 Honda Civic del Sol VTEC USDM (EG2)
1996-1998 Honda Civic Audm & NZDM VTI-R (EK4)
1999-2000 Honda Civic Audm VTI-R (EM1)
1999-2000 Honda Civic USDM SI (EM1)
1999-2000 Honda Civic Sir Philippinen (EK4 Sedan)
1999-2000 Honda Civic CDM Sir (EM1)

Hinweis: Es gibt viele verschiedene Engine Buids für B-Serie-Motoren, stellen Sie sicher, dass die Spezifikationen für Sie korrekt sind. Wenn Sie nicht sicher sind, ob dies der richtige Rod für Sie ist, wenden Sie sich bitte an uns online oder per E-Mail (marketing@hurricane-rod.com .cn), dies ist uns der Freude, Ihnen zu helfen, die Teileliste für Ihren Motor zusammenzustellen!

Und wenn Sie von 600 ~ 800 PS an Ihrem 4CYL vorhaben, schlagen wir vor, dass Sie uns um einen der H-Strahlstangenoptionen fragen. Verwandte Artikel hier:

- 1 [Honda B16 H-Strahl 4340 Stahlverbindungsstäbe, 136 mm Länge, 20mm Pin](#)
- 2 [H-Strahl-Verbindungsstange für Honda B16A VTEC 1.6L, 134,37 mm Länge](#)
3. [Hurrikan-H-Strahlstab Honda Civic SI B16 B16A B16A2](#)