

## Honda F23 Accord 2.0 Pleuel Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Länge von Mitte zu Mitte: 141 mm	
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 48,01 mm / 1,890 "	
Breite des großen Endes: 19,78 mm / 0,779 "	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 22,00 mm / 0,866 "	
Kleine Endbreite: 19,78 mm / 0,779 "	
Strahlstil: I-Strahl	

## Honda Accord F23 F23A 2.3l Pleuel Eigenschaften

Durchmesser der Pleuelschraube	3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht	XXX
Angekündigte Leistung	800 PS
Menge	Verkauft als 4 Stück / Set
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende	Kugelstrahlen, poliert
Stift	Bronze Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Handelsmarke	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

## Ich strahle Honda F23 Pleuel Beschreibung

Die I-Beam „Heavy Duty“ -Serie Honda F23 F23A1 F23A4 F23A5 F23A7 Accord LX-Pleuel ist für Anwendungen mit hoher Leistung / Boost ausgelegt und unterstützt 800 PS. Honda Accord F23 F23a 2.3l Pleuel werden aus den besten Rohstoffen 4340 hochfester Stahl mit einer speziell optimierten Form für hohe Leistung und extreme Haltbarkeit hergestellt. Honda F23 Accord 2.0 Pleuel werden kugelgestrahlt,

um das Material zu entlasten, und mehrstufig wärmebehandelt, um die Steifigkeit zu erhöhen. Die engen Toleranzen im Produktionsprozess sorgen für eine perfekte Passform und optimieren gleichzeitig die Ölabstände. Biegung und Verdrehung werden streng kontrolliert.



Ich strahle Honda F23 Pleuel mit Silikonbronze-Handgelenkstiftbuchsen, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

### **Racing Forged 4340 Conrod für Honda Accord F23 F23A 2.3L Montageinfo:**

Der F23A1-Motor wurde in den Honda Accord LX-, EX- und SE-, LEV-Modellen von 1998 bis 2002 sowie im Acura 2.3CL in Nordamerika verwendet.

Der F23A4-Motor wurde in den Honda Accord ULEV-Modellen von 1998 bis 2002 verwendet

Der F23A5-Motor wurde im Honda Accord DX von 1998 bis 2002, im Honda Accord LXi von 1998 bis 2002 in Neuseeland und im Honda Accord LX VP (Wertpaket) von 2002 in Nordamerika verwendet.

Der F23A7-Motor wurde 1998 in der Honda Odyssey, der Isuzu Oasis 1998-1999 und dem EUDM Honda Shuttle eingesetzt.

Der Motor F23Z5 wurde im Honda Accord Typ V (2001-2003) verwendet. Dies wurde nur für Europa zur Verfügung gestellt.

Die Hurricane-Fabrik kann sowohl Honda F23 F23A1 Pleuel mit H-Träger-, X-Träger- als auch I-Träger-Design für unterschiedliche Leistungsanforderungen anbieten. Fühlen Sie sich frei, Lager, Preis mit unserem zu bestätigen [Verkaufsteam](#).

# Honda Accord Racing



Hinweis: Bild von Wikimedia Commons.