

Ford 4.6L / 5.0L I-Beam Pleuel Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Länge von Mitte zu Mitte: 150,70 mm	
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 56,87 mm / 2,239 "	
Breite des großen Endes: 23,85 mm / 0,939 "	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 22,01 mm / 0,867 "	
Kleine Endbreite: 23,85 mm / 0,939 "	
Strahlstil: I-Strahl	

Ford 4.6L / 5.0L I-Beam Pleuel Merkmale

Pleuelschraube Durchmesser	7/16 "
Ungefähres Pleuelgewicht	xxx
Angekündigte Leistung	1000 PS
Menge	Verkauft als 8 Stück / Set
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende	Kugelstrahlen, poliert
Stift	Bronze Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Handelsmarke	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Ford 4.6L / 5.0L Pleuel Beschreibung

1.100% CNC-Maschine, hergestellt aus Premium **4340 geschmiedeter Stahl**



2. Die Bronzebuchsen werden für den schwimmenden Kolbenbolzen eingesetzt
3. Verpackt in ausgewogenen Sets +/- 1 g
4. Maß- und Magnaflux geprüft, um den hohen Qualitätsstandard zu erfüllen
5. Entwickelt und verarbeitet für Anwendungen mit hoher Leistung
6. Passhülsen für perfekte Passform und genaue Montage
7. **I-Beam-Stil** für zusätzliche Steifigkeit
8. Shot Peened für eine verbesserte Lebensdauer

Fertige I-Träger Pleuel



Versand durch Meer





Versand per Flugzeug



Bei Interesse an dieser Rute wenden Sie sich bitte an [Kontakt](#) unser Team .