

Marke: Hurrikan
Motor: GM Luftgekühlt
Teiltyp: Pleuelstangen
Mitte zu Mitte Länge: 142,24 mm / 5.600 "
Big End Bohrung Durchmesser: 53,97 mm / 2,1248 "
Großes Ende Breite: 22.65mm / 0.8917 "
Kleiner Endbohrungsdurchmesser: 22,005mm / 0,8663 "
Kleines Ende Breite: 24.7mm / 0.9724 "
Strahlart: H-Strahl
Pleuelstangenschraube Durchmesser: 3/8 "
Ungefähre Pleuelstange Gewicht: 550g / Stück
Angekündigte Pferdestärken Rating: 1000hp
Menge: Verkauft als 8 Stück / Set
Material: geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuel Finish: Kugelgestrahlt, poliert
Pin: Bronze-Kolbenbolzenbuchsen
Handgelenknadel Style: Floating
Cap Retention Style: Verschlusschraube
Gewicht Matched Set: Ja, ausgeglichen +/- 1g
Magnafluxed: Ja
Private Label: Ja, verfügbar
Custom Design: Ja, akzeptieren

Inversionsstangen für GM luftgekühlten Motor

Description

Hurricane H-Beam Chevy Luftgekühlte Pleuelstangen werden aus 1-teiligem Chromoly 4340 Stahlschmiedestück hergestellt, um maximale Stärke und Haltbarkeit sicherzustellen. Quadratisches Schulterdesign wird häufig bei luftgekühlten Inversions-Serienruten für höhere Pferdestärken verwendet. Sie sind ein großartiges Update über Stock Rods.



[Hurricane Geschwindigkeit und Leistung](#) luftgekühlte Leistung Pleuelstange ist bereit zu installieren oder auf dem Motor laufen. Jedes Stück unserer Pleuel ist gestrahlt, geschliffen und ausgewogen. Hurricane GM luftgekühlte Pleuelstangen wird im Set von 8 verkauft, die Beratung PS Leistung ist 1000PS.



Die Big-End-Bohrung wird auf einer CNC-Vortriebsmaschine bearbeitet und auf einer Sonnen-Honmaschine honigiert. So ist die Oberfläche sehr glatt und es ist Präzision innerhalb 0.01mm nach dem Honen. Viel mehr Hurricane Air gekühlte Pleuelstangenlager-Tag kann oem spec Lager passen.



Für jede Hilfe oder weitere Informationen rufen Sie bitte unsere Helpline an +86 288 473 3371 oder per E-Mail weiterleiten marketing@hurricane-rod.com .cn um mit einem unserer qualifizierten Mitarbeiter zu sprechen.

Chevy-klassisches Automobilbild

