

Nissan SR20DET Pleuel Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Länge von Mitte zu Mitte: 136,30 mm	
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 51,00 mm / 2,008 "	
Breite des großen Endes: 22,80 mm / 0,898 "	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 22,00 mm / 0,866 "	
Kleine Endbreite: 22,80 mm / 0,898 "	
Strahlstil: I-Strahl	

Nissan SR20DET Pleuel Eigenschaften

Pleuelschraubendurchmesser	3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht	xxx
Angekündigte Leistung	750 PS
Menge	Verkauft als 4 Stück / Set
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende	Kugelstrahlen, poliert
Stift	Bronze Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set	Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed	Ja
Handelsmarke	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Nissan SR20DET Pleuel Beschreibung


Diese Nissan 2.0L SR20DE SR20DET Pleuel sind CNC-gefräst **4340 EN24 Flugzeug Chrom Moly geschmiedeten Stahl** mit einem I-Träger-Design für zusätzliche Steifigkeit. Jeder Stab ist vollständig mit Magnaflux versehen, um die Konsistenz des geschmiedeten Materials zu gewährleisten. Er wurde auf einen hohen Qualitätsstandard geprüft, zur Verbesserung der Lebensdauer kugelgestrahlt und auf einen hohen Toleranzstandard geschliffen. gewichtsangepasste Sets +/- Gramm, verpackte Anzeige in 4 Stück / Set.



Alle diese Nissan SR20DET Pleuel sind geeignet für [Original \(original\) ARP2000 3/8](#)
["Stangenschrauben und Hurricane Copy ARP2000 Schrauben"](#) Können Sie sie entsprechend Ihrem
Budget auswählen.



Hurricane Copy ARP2000 Bolts SGS-Zertifizierung.



Hurricane Copy ARP2000 Bolts Pictures





Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie diese Pleuel oder Schrauben benötigen.