

Porsche 944 Custom Pleuel Hauptgrößen

Marke: Hurricane *	
Mitte zu Mitte Länge: 150,01 mm / 5,906 "	
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 55,01 mm / 2,165 "	
Breite des großen Endes: 28,75 mm / 1,132 "	
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 24,00 mm / 0,945 "	
Kleine Endbreite: 25,40 mm	
Strahlstil: H-Strahl	

Porsche 944 Custom Pleuel Weitere Details

Pleuelschraubendurchmesser	3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht	~
Angekündigte Leistung	600 PS
Paket	4 Stück / Set
Material	Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende	Kugelstrahlen, poliert
Stift	Bronze Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style	Schwimmend
Cap Retention Style	Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set	Ja Ausgeglichen +/- 1g
Magnafluxed	Ja
Handelsmarke	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptiere

Stahlverbindungsstangen für Porsche 944 Merkmale

1. H-BEAM-FORM

H-Beam-Design für erweiterte Steifigkeit unter vertikaler Belastung. Die meistverkaufte Option, wenn es um geschmiedete Pleuel geht.



2. Kundenspezifische Pleuel Material: 4340 geschmiedeter Stahl / 40CrNiMoA / EN24. Wärmebehandlung: HRC34-38 mit einer Temperatur von 860 ~ 880 ° C.

Chemische Zusammensetzung(%)												
C.	SI	Mn	P.	S.	W.	Ni	Cr	Cu	Mo.	V.	TI	Al
0,4	0,28	0,72	0,014	0,009	0,01	1,71	0,75	0,09	0,22	0,01	0,01	0,009



Dies ist eine Standard-Pleuelstange für Prosche. Wenn Sie benutzerdefinierte Youslef-Ruten benötigen, beenden Sie bitte "[Benutzerdefiniertes Formular für den Hurricane-Client](#)"online.

Kundenspezifische Porsche-Stangen, wie:

Motorserie	Länge	Langweilen	BE Breite	PE-Bohrung
944 & 944 Turbo	5,906 "	2,165 "	1,132	0,945
928	5,906 "	2,165 "	0,856	0,945
911 2.0-2.2L	5,118 "	2,401	0,856	0,866
911 2.4-2.7L	5,031	2,205 "	0,931	0,866
911 3.0L	5,031	2.205	0,856	0,866
911 3.2-3.3-3,6-3,8 l	5.000 "	2,283	0,856	0,905
993	5.000 "	2,283	0,743	0,905
996	5,710 "	2,205 "	0,795	0,866
924	5,670 "	2,032 "	1,098	0,945
914 1.7-1.8L	5.000 "	2,276 "	1.011	0,945
914 2,0 l	5,160 "	2,079 "	1,011	0,945



Hinweis: Bild von Autotrader, Inc.