


Mercedes M104 6cyl Pleuel Haupt Größen

Marke: Hurrikan	
Mitte-Mitte Länge: 144mm / 5.670"	
Pleuellager Bohrungsdurchmesser: 51.60mm / 2.031"	
Big End Breite: 22.00mm / 0,866"	
Kleines End Bohrungsdurchmesser: 22.01mm /0.867"	
Kleine End Breite: 22.00mm / 0,866"	
Strahlstil: I-Träger	

Mercedes M104 6cyl Pleuel Merkmale

Bolbeldurchmesser des Verbindungsstangens	3/8 "
Ungefähres Verbindungsstangengewicht	xxxg
Beworbene Leistung der Leistung.	1200hp
Menge	Verkauft als 6 Stück / set
Material	4340 Stahl geschmiedet
Verbindungsstange	Erschossen, poliert
Stift	Bronze-Armband-Pin-Buchsen
Armband-Pin-Art	Floating.
Cap-Retentionsstil.	Kopfschraube
Gewicht abgestimmt	Ja, Balanced +/- 1 g
Magnavuxed.	Jawohl
Privates Label	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptieren

Mercedes Benz M104 Pleuel Beschreibung

- 1).Mercedes M104 6cyl Pleuelstangen aus vergütetem Stahlmaterial hochlegierten 4340 hergestellt.
- 2).I-Träger-Design für eine höhere Festigkeit
- 3).100% geröntgt, sonic getestet und magnafluxed

- 4).Kugelgestrahltem zu lindern Stress und für höhere Dauerfestigkeit
- 5).Pro Stange HRC wärmebehandelt 34-38
- 6).Alle kleinen Enden sind für die schwimmende Stifte bushed
- 7).Big Ende mit hochwertigen Passhülsen für perfekten Sitz ausgestattet und genauen Wiedezusammenbau
- 8).Kontrolliert und Hurricane Lager abgeschlossen
- 9).Optimaler Gewichtsausgleich für die passenden Sätze ± 1 gram


Connecting Rods Benutzerdefinierte Formular

Wenn Sie in benutzerdefinierten Pleuelstangen interessiert, wenden Sie sich [Kontakt](#) wir online oder per E-Mail.



Hurricane Speed&Performance - Custom Connecting Rod Form

SPECIFY UNITS : _____ MM OR IN

 A. _____ Center to Center length/中心距 C. _____ Pin End Bore/小孔 E. _____ Big End Width/大端厚度 G. _____ Beam Thickness/杆厚 I. _____ BE Offset K. _____ Tang Position V. _____ Tang Depth/瓦槽深度 U. _____ Tang Length/瓦槽长度 O. _____ Piece/Set 支/组 P. _____ Bolt Diameter(Inch) /螺栓规格 R. _____ Bolt Length(Inch) 螺栓长度	B. _____ Big End Bore/大孔 D. _____ Pin End Width/小端厚度 F. _____ Overall BE Width/肩宽 H. _____ Beam Width/杆宽 S. _____ T1 Or T2 反瓦/正瓦 J. _____ Tang Width/瓦槽宽度 L. _____ Tang Position M. _____ H-beam, X-bea, i-beam/设计 N. _____ Engine Model /发动机型号 Q. _____ Piece (Quantity)/数量
--	---



V. Tang Depth

Hier sind einige Artikel von benutzerdefinierten Stäbe für Ihre Referenz als unten verbinden, klicken Sie auf den Link, um mehr zu lesen:

[Kleines Ende: Hurricane Pleuel Pin End Design](#)

[Big Ende: Hurricane Pleuel Big End Design](#)

[Schulter: Hurricane Pleuelstangen Schulter Design](#)

[Oberfläche: Hurricane Pleuel Eigenschaften](#)

[Strahlform: Hurricane Rod Connecting Funktionen - Verschiedene Strahl Designs](#)