

Marke: Hurrikan
Motor: Chevy 283/327
Teiltyp: Verbindungsstangen
Zentrum bis mittlere Länge: 152.40mm / 6.000 "
Big End Bohrung Durchmesser: 53,98mm / 2.125 "
Große Endbreite: 23,90 mm / 0,941 "
Kleine Endbohrungsdurchmesser: 23,55 mm / 0,927 "
Kleine Endbreite: 26,95 mm / 1.061 "
Strahlstil: H-Beam
Anschlussstangenbolzen Durchmesser: 7/16 "
Menge: 8pcs / set
Näherungsstange Gewicht: 630 / piece
Beworbene Leistung: 1000 PS
Material: geschmiedet 4340 Stahl
Verbindungsstange Finish: Shot-peened, poliert
Pin: Bronze-Handgelenkkiefer-Buchsen
Handgelenk-Pin-Stil: Floating
Kapstadt-Retention-Stil: Kappe Schraube
Gewicht abgestimmt Set: Ja, Balanced +/- 1 g
Magnafluxed: Ja.
Private Label: Ja, verfügbar
Benutzerdefiniertes Design: Ja, akzeptieren

Diese Stahl-H-Strahlstangen passen für Chevy SBC-Motoren, Das gerade H-Strahl-Design kann Gewicht sparen und leichter als i-strahl.


Jede Stange ist wärmebehandelt mit 34-38HRC, erschossene Peened und Magnafluxed für hohe Festigkeit und Haltbarkeit, Gewicht abgestimmte Sätze \pm 1gram.



Alle kleinen Ziele installierten hochwertige Bronzebuchsen, um Verschleißfestigkeit für schwebende Kolben bereitzustellen.



Doppelöllöcher, die in das kleine Ende der Stange gebohrt wurden, um das kleine Ende positive Schmierung zu ermöglichen.



HurrikanAngebotBenutzerdefiniertBedienungauch,HieristdasSchrittezum [BenutzerdefiniertAnschlussRods](#):

1).KundeAngebotdetailliertZeichnungoder [detailliertMaße](#),oderStichprobe, dann machen wir Zitatdetails.

2).WennKundezustimmenunsereZitat,dannwirStartzuDesignZeichnung.

3).JederanderebestätigendasZeichnungundAuftragEinzelheiten.

4). Alle Details bestätigt, 30% AnzahlungzubesätigenAuftrag ,dannwirmachenStichprobezuPrüfungwennnotwendig,oderStartBulkProduktiondirekt.

5).BalanceZahlungVorVersand,dannwirordnenSendungundzur Verfügung stellenVerfolgungNummeroderWegvonRechnung.

Irgendeindes WeiterenFrage,BitteGefühlkostenlosKontaktunsonlineoderEmailzu marketing@hurricane-rod.com .cn.