

Audi RS3 x Strahlstahl-Verbindungsstangen Hauptgrößen

Marke: Hurrikan	
Zentrum bis mittlere Länge: 144mm / 5.670 "	
Big End Bohrendurchmesser: 50,6 mm / 1.992 "	
Große Endbreite: 21,90mm / 0.862 "	
Kleine Endbohrung Durchmesser: 22.00mm /0.866 "	
Kleine Endbreite: 24,95 mm / 0.982 "	
Strahlstil: X-Beam	

Geschmiedete Verbindungsstäbe 144x22 VW & Audi RS3-Funktionen

Bolzendurchmesser des Verbindungsstangens	3/8 "
Ungefähres Verbindungsstangengewicht	545 Gramm
Beworbene Leistung des PS	900HP.
Menge	Verkauft als 5 Stück / Set
Material	4340 Stahl geschmiedet
Verbindungsstangenabschluss.	Erschossen, poliert
Stift	Bronze-Armband-Pin-Buchsen
Handgelenkstift-Stil.	Floating.
Cap-Retentionsstil.	Kopfschraube
Gewicht abgestimmt	Ja, ausgewogen +/- 1g
Magnafluxed.	Ja
Privates Etikett	Ja, verfügbar
Maßgefertigtes Design	Ja, akzeptieren

Audi RS 3 2.5L TFSI EA855 Anschlussstangen Beschreibung

Audi RS3 X-Strahl-Stahl-Verbindungsstäbe sind das perfekte Leistungs-Upgrade. Von 4340-Aircraft-Qualitäts-Vakuumgrad-Material geschmiedet, voll CNC-Bearbeitung und Schuss, die nach der Bearbeitung in MIL-Spezifikationen peened. Jeder Satz von Audi RS3 TT RS 5-Zylinder 2.5L-Pleuelstangen sind Gewicht auf +/- 1 Gramm und in der Lage, 900 PS zu übergeben.



Geschmiedete Verbindungsstäbe 144x22 VW & Audi RS3 sind zur Verpackung bereit. Die Gewehrbohranwendung ist in allen Hurricane 4340 Stahlverbindungsstangen erhältlich und sie werden separat verkauft, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Informationen zu erhalten, wenn Sie interessiert sind. Und Audi RS3 X-Beam-Gewehr-gebohrtes Verbindungsstangen-Schätzwert ist nur 545 Gramm pro Stück.

Hurricanefabrik erzeugte Arten von Audi-Leistungs-Verbindungsstangen in verschiedenen Ausführungen. Wir haben auch H-Beam- und I-Strahl-Designs mit Verbindungsstangen für den Audi RS3 EA855-Motor. Wenn Sie interessiert sind, wenden Sie sich bitte an uns unter Live Chat oder per E-Mail an marketing@hurricane-rod.com .cn direkt.

Ähnliche Conrods:

[1-I-Strahl-Stahl-Verbindungsstange für TTRS RS3 2,5-Zylinder-Motor](#)

[2-Audi TTRS RS3 2.5 20V TFSI 5CYL-Verbindungsstäbe](#)

AUDI RS 3 2.5L TFSI EA855 Anschlussstangen passt für für

- AUDI RS 3 (8PA) 2.5L TFSI EA855
- Audi Rs 3 (8VA) 2.5L TFSI EA855EVO
- Audi TT Rs (8J) 2.5L TFSI EA855
- Audi TT Rs (8S) 2.5L TFSI EA855EVO

AUDI 2.5 TFSI 5-Zylindermotor



Hinweis: Bild von Jalopnik.