


Marke: Hurrikan
Motor: BMW M3 3.0L EURO (S50B30)
Teiletyp: Pleuel
Länge von Mitte zu Mitte: 142 mm
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 53 mm / 2,087 "
Breite des großen Endes: 21,85 mm / 0,860 "
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 21 mm / 0,827 "
Kleine Endbreite: 21,85 mm / 0,860 "
Strahlstil: H-Strahl
Pleuelschraubendurchmesser: 3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht: 520 g / Stück
Angekündigte Leistung: 900 PS
Menge: Verkauft als 6 Stück / Set
Material: Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende: Kugelgestrahlt, poliert
Stift: Bronze-Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style: Schwimmend
Kappenhaltetil: Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set: Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed: Ja
Handelsmarke: Ja, verfügbar
Kundenspezifisches Design: Ja, akzeptieren

BMW E36 M3 S50 B30 142mm H-Träger Pleuel Beschreibung

Geschmiedete Pleuel aus Hurricane-Stahl passen auf den BMW M3 3.0L EURO (S50B30), das H-Träger-Design der BMW Pleuel erhöht die Festigkeit und Haltbarkeit erheblich. An jeder Stange sind Bronzestiftbuchsen angebracht, um die Verschleißfestigkeit zu erhöhen. Diese Leistungsstangen haben eine höhere Druckfestigkeit in einem Leistungsmotor. 6x H-Beam Pleuel für BMW E36 M3 S50 Motoren sind aus hochfestem 4340 Stahl gefertigt und auf hohe Leistung und extreme Haltbarkeit ausgelegt. Die BMW B30 142 mm H Beam 4340 Pleuel sind kugelgestrahlt, um das Material zu entlasten, und mehrstufig wärmebehandelt, um die Steifigkeit zu erhöhen. Die engen Toleranzen im Produktionsprozess sorgen für eine perfekte Passform und optimieren gleichzeitig die Ölabstände. Biegung und Verdrehung werden streng kontrolliert.



Hinweis: BMW E36 3.0L M3 S50 B30 142mm geschmiedete Pleuel Serienbild. Ein Schritt zu D.Rill große und kleine Enden langweilen, die in allen Prozessen als zuverlässiger Ortungsgerät fungiert.

Hurricane Performance Pleuel zum BMW Motor Schritte des Verpackungsverfahrens

1. Ausgewogenes Gewicht innerhalb von ± 1 g
2. Stangen in rostfreies Öl geben
3. Entfernen Sie zusätzliches Öl von den Stangen
4. Zuerst mit rostfreiem Papier verpacken
5. Legen Sie sie in den Beutel und verschließen Sie sie
6. Legen Sie jedes Set in eine weiße Schachtel und verwenden Sie separate Stangen für Papierkarten
7. Alle Stangen werden in eine weiße Schachtel verpackt
8. Karton auf dem Luftweg, Eisenkiste auf dem Seeweg



BMW 3,0 I Rennen Auto Bild



Hinweis: Pitucure von Topspeed.

Weitere Informationen zu Hurrikan-Leistungskontrollen für BMW Motoren finden Sie in unserem [Online-Katalog](#) Bei Fragen wenden Sie sich bitte an [unser Verkaufsteam](#).