

Marke: Hurricane  
Motor: Toyota LEXUS 1/2 / 3UZFE  
Teileart: Pleuel  
Länge von Mitte zu Mitte: 146 mm / 5,748 "  
Durchmesser der Big End-Bohrung: 55 mm  
Breite des großen Endes: 22,85 mm / 0,900 "  
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 22,02 mm / 0,867 "  
Breite des schmalen Endes: 21 mm  
Strahlart: H-Strahl  
Durchmesser der Pleuelschraube: 3/8 "  
Ungefähres Gewicht der Pleuelstange: 575 g / Stück  
Bekannt gegebene Leistung: 1200hp  
Menge: Verkauft als 8 Stück / Set  
Material: Geschmiedeter 4340 Stahl  
Pleuel-Finish: Kugelgestrahlt, poliert  
Pin: Bronze-Pinbuchsen  
Wrist Pin Style: Schwimmend  
Verschlussart: Verschlusschraube  
Gewichtsangepasster Satz: Ja, ausgewogen +/- 1 g  
Magnafluxed: Ja  
Private Label: Ja, verfügbar  
Custom Design: Ja, akzeptieren Sie

## **Lexus 1UZFE, 2UZFE und 3UZFE Stange Beschreibung**

Hurricane 4340 Chrome Moly-Pleuelstangen für LEXUS 1/2 / 3UZFE-Motoren sind aus 4340 EN24 Flugzeugstahl mit Präzisionsgeschmiedung, der zur Entfernung von Verunreinigungen im Vakuum entgast ist.



Alle Oberflächen werden vor der Endbearbeitung gestrahlt und mikropoliert. Es lindert Stress und verbessert die Lebensdauer der Ermüdung.



Schließlich mit einem Gewichtstoleranz von weniger als +/- 1g in einem Satz verpacken, was 8 Stück pro Satz ist.

Wenn Sie sich für weitere Informationen interessieren, finden Sie das Erscheinungsbild zum Vergleichen von Bildern unter [News Seite](#).

## FAQ

EIN: Wie hoch ist das Anzugsdrehmoment für Stangen?

B: ARP2000 5 / 16-1.500 "45N \* m

ARP2000 3/8 -1.600 "75N \* m

ARP2000 7 / 16-1.600 "95N \* m

