Marke: Hurricane

Motor: Chevy 396/454/502

Teileart: Pleuel

Länge von Mitte zu Mitte: 168,28 mm / 6,625 "

Durchmesser der Big End-Bohrung: 59.047mm / 2.325 "

Breite des breiten Endes: 25,17 mm / 0,991 "

Durchmesser der kleinen Endbohrung: 25.146mm / 0.990 "

Kleine Endbreite: 28,8 mm

Strahlart: H-Strahl

Pleuelschraube Durchmesser: 7/16 "

Menge: 8pcs / Set

Ungefähre Verbindungsstange Gewicht: 680 / Stück

Anzeige für PS-Leistung: 1000 PS Material: Geschmiedeter 4340 Stahl Pleuelfinish: Kugelgestrahlt, poliert

Pin: Bronze-Kieferbuchsen Haltebügel Stil: schwimmend Kapstadt-Retentionsstil: Cap Screw

Gewichtsangepasster Satz: Ja, ausgeglichen +/- 1 g

Magnafluxed: Ja

Private Label: Ja, verfügbar


Custom Design: Ja, akzeptieren Sie

## Chevy 6.625inch Pleuelspezifikationen

Hurricane freut sich, die Verfügbarkeit von geschmiedeten 4340-Stahl-Pleuelstangen für Chevy 396/454/502-Anwendungen bekannt zu geben. Sie sind aus hochfestem 4340 Material mit hoher Zugfestigkeit und Ermüdungsfestigkeit hergestellt, entworfen und geprüft durch vollständige 3D-Modelle, 100% computergesteuerte numerische (CNC), poliert und kugelgestrahlt. Diese Ruten bieten die gleiche Stärke und Leistung, die Sie von Hurricane erwarten. Eigenschaften:

1.Material: 40CrNiMoA-Wärmebehandlung: HRC34-38

2. Kupferbuchse: QAL10-3-1.53. Dübel: 40Cr, HRC40-42



4. Oberfläche: Extra kugelgestrahlte, nicht bearbeitete Oberflächen



5.keine Toleranz von  $\pm$  0,15

6Bolzen-Drehmoment: 7 / 16-95N \* M



7.verpackung: 8pcs / set, balance gewicht innerhalb von +/- 1g

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte online oder per E-Mail: <a href="marketing@hurricane-rod.com">marketing@hurricane-rod.com</a> <a href="marketing@hurricane-rod.com">cn.</a> Und <a href="marketing@hurricane-rod.com">Chevy Series Pleuelstangen</a> Bevor wir hier produzieren, erkunden Sie bitte so, als ob Sie mehr brauchen.