


Marca: Hurricane
Motor: Mazda B2000 MZR / Ford Focus Duratec 2.0L
Tipo de parte: bielas de conexión
Longitud de centro a centro: 146 mm / 5.748 "
Diámetro de agujero de extremo grande: 49.94mm / 1.966 "
Ancho del extremo grande: 21.72mm / 0.855 "
Diámetro de agujero pequeño: 21 mm / 0.827 "
Ancho de extremo pequeño: 21.72 mm / 0.855 "
Estilo de haz: haz en H
Diámetro del perno de biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: 485 g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 550 CV
Cantidad: Se vende como 4 piezas / juego
Material: Acero forjado 4340.
Acabado de la biela: pulido a chorro, pulido
Pin: bronce bujes pasador de muñeca
Muñequera estilo: flotante
Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa
Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Ford / Mazda Duratec / MZR 2.0 Forrods forjado Principal Dimensión

Fábrica de huracanes Ford / Mazda Durate / MZR 2.0 forjó la dimensión principal de las bielas, la altura y la información sobre el tamaño de los cojinetes a continuación:



Conrods de acero forjado para Ford Focus Duratec 2.0L Mazda B2000 MZR Descripción

Nueva biela de acero forjado 4340 para motores Ford Focus Duratec y Mazda B2000 MZR 2.0L. Esas bielas están hechas para resistir la fuerza de los más altos caballos de fuerza y amp; Los motores de RPM más altos. El acero 4340 se utiliza para fabricar todas las bielas para huracanes. Utilizaremos los sujetadores Geniues ARP2000 para verificar la dimensión del orificio de los pernos de las varillas antes del embalaje.

Todas las varillas vienen con el buje bronceado adecuado para el pasador del pistón flotante. Las bielas de rendimiento de Hurricane Factory tienen una amplia variedad de tamaños y aplicaciones, incluidos algunos tamaños personalizados y especiales. Si lo que busca no figura en nuestro sitio web, por favor, rellene **[Forma de biela personalizada](#)** o **[contacto](#)** Nuestro personal especializado directamente.



Nota: mazda m3r bielas progreso de mecanizado: taladrar orificios de extremo grande y pequeño.



Nota: Las bielas de conexión Mazda MZR 2.0L terminadas al final se ajustarán al peso en conjuntos y en caja.

Hurricane Factory también tiene un diseño de vigas X y vigas para las bielas mazda mZR, consulte:

1. [Mazda MZR 2.0 4340 biela de acero forjado biela](#)
2. [4340 Bielas de acero de 146 x 21 mm I para Mazda MZR 2.0L](#)

Mazda 2.0L Motor Imagen

